

# KATARIINAN PIENTALOALUE

RAKENNUSINVENTOINTI



Laatijat:  
Werner Vähä-Impola  
Marja Pelo

2021  
päivitetty 2022

Nro	Osoite	Kiinteistötunnus	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
KUVA		<b>Rakennusvuosi</b> <sup>1)</sup>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	
		<b>Suunnittelija</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	
		<b>Julkisivumateriaali</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	
		<b>Säilyneisyys</b> <sup>2)</sup>	<b>1-5</b>	OYK 96	
				INV 82	
		Kuvaus.			
		Säilyneisyys	Sanallinen kuvaus säilyneisyydestä.		
		Talousrakennus			
		Pihapiiri			

## Aiemmat inventoinnit

RKY 09	Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 2009. x -merkinnällä oleva kohde sijaitsee rky-alueajauksen sisäpuolella.
MK 08	Maakuntakaava 2008, Kymenlaakson rakennuskulttuurikohteet -liite. Numero viittaa maakuntakaavan liitteen kohdenumerointiin.
KYM 92	Kymenlaakson rakennuskulttuuri -teos 1992. Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin.
OYK 96	Kotkansaaren osayleiskaava 1996. Numero viittaa osayleiskaavan kohdenumerointiin.
INV 82	Kotkansaari, Merkittävät ympäristöt ja rakennukset -teos 1982. Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin.
Pakki nro	Pakkitietokannan kohdenumero. Ensimmäiset kolme kohdenumeroa liittyvät yleisesti alueeseen.

## KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN 1-5:

**1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

**2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.



**4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

<sup>1)</sup> Rakennuslupapöytäkirjojen päiväys.

<sup>2)</sup> Ennen vuotta 1960 valmistuneet.

SIJAINTIKARTTA A



1

Purjehtijankatu 8

285-5-84-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1946</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200464</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänvedetty sisäänkäynti eteläpäädyssä, ulkoportaat betonia. Itäisivulla ensimmäisen kerroksen ulokeparveke, betonilaatta, umpikaide peltiä, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljelmä, materiaali rakennusajalle poikkeava. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet rakennusajalle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka pinnassa on ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavana, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Itäisivulla räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Pohjoispäädyn kulmissa pienet neliöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin autotallin ovet mahdollisesti alkuperäiset tai sitä vastaavat.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1970. Suunnittelija Helge Rajala. Harjakatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Katteen ja ulkoseinien ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Matala yksikerroksinen talousrakennus on tontin itäreunassa päärakennuksen suuntaisesti. Rakennukset rajaavat väliinsä oleskelupiha, joka avautuu etelään. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Metalliportti, betonipylyväät. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset, etupihalla harmaa betonilaatoitus. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Urheilijankadun puolella matala luonnonkivimuri, jonka päällä matala ruskea pystyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuut ja pensaat. Tontin puusto koostuu pääosin lehtipuista, tontin eteläkulmassa on kookas mänty.

2

Purjehtijankatu 6

285-5-84-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1947</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200463</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Alun perin kahden asunnon talo. Sisäänkäynti itäisivulla, ulkoportaat betonia. Pohjoispäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, betonilaatta, avokaide metalia, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava.

Harjakatto, ruskea tiilikate, mahdollisesti alkuperäinen. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Pohjoispäädyn kulmissa pienet neliöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovi uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava. Kellarin ja parvekkeen ovet mahdollisesti alkuperäiset tai niitä vastaavat.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajoväylällä harmaa betonilaatta. Matalat graniittipilarit. Kulkuväylät sorapintaiset. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Heinikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus, joka koostuu pääosin lehtipuista ja -pensaista. Purjehtijankadun puolella muutama vanha omenapuu.

**3** Purjehtijankatu 4 285-5-84-2



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1947</b>	Rakennustaiteellinen <b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>5/5</b>	OYK 96	<b>32. 200461</b>
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Kaksi katettua sisäänkäyntiä itäisivulla, ulkoportaot betonia. Alun perin yhden asunnon talo, laajennettu kaksiasuntoiseksi 1956, suunnittelija Helge Rajala. Asunnot yhdistetty 2013, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.

Harjakatto, punainen tiilikate. Länsisivulla kattolyhty. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleankeltainen strukturoitu rappaus, rappauskuviointissa nähtävissä korjaustöiden kerrostumaa. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Päädyissä pienet nelioikkunat. Aukotus alkuperäinen. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin ovi alkuperäinen tai sitä vastaava.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Pääosin nurmikkoinen piha, jolla hytöpuutarha, hedelmäpuita ja marjapensaita. Purjehtijankadun puolella tuuheita syreeneitä. Pihan reunamilla lehtipuita ja -pensaita.

**4** Purjehtijankatu 2 285-5-84-1



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1948</b>	Rakennustaiteellinen <b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Erik Lindroos</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>3/5</b>	OYK 96	<b>32. 200460</b>
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen kellarillinen usean asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Länsisivulla kaksi katettua sisäänkäyntiä, eteläpäädyssä yksi, ulkoportaot betonia. Itäisivulla laajennus. Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu 2015 - itäisivun laajennus, kattolyhty ja parveke, suunnittelija Jari Soininen.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, mahdollisesti alkuperäinen, aikakaudelle tyypillinen. Itäisivulla kattolyhty, suurennettu laajennuksen yhteydessä 2015. Kaksi savupiippua. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeava. Ulkoseinissä vaaleankeltainen sileä rappaus, pintakäsittely rakennusajalle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja mittasuhteet sekä aukotus aikakaudelle poikkeava. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajoväylistä toinen asfaltoitu, toisessa betonikiveys. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritontista pensasaidalla. Purjehtijankadun puolella pensasaidassa puuportti. Pohjoispuolella pihaa rajaa matala ruskea pystyrima-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen avoin piha-alue, jolla kasvaa muutama lehtipuu ja -pensas. Purjehtijankadun puolella omenapuu.

5

Tuulastajankatu 1

285-5-82-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Julkisivulevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, suppilolliset syöksyputket, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä harmaa kivirouhepintainen julkisivulevyverhous, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoiltu. Ikkunoiden alapuolella ja päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty tai julkisivulevy kiinnitetty alkuperäisen puuverhouksen päälle - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunajako luultavasti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys

**3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Valkoinen vaakalautaverhous. Pulpettikatto, ruskea profiilipelti. Kadun puoleinen autokatos valmistunut 1989, suunnittelija Matti Paavola. Ulkoseinissä valkoinen pystylautaverhous. Harjakatto, vihreä aaltopelti.

Pihapiiri

Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni tontin länsirajassa. Autokatos on asuinrakennuksen itäpuolella lähes kiinni Purjehtijankadun reunassa. Rakennukset reunustavat oleskelupihaa, joka avautuu eteläkaakkoon. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Tonttiliittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylillä betonilaatta. Tontti on rajattu katualueesta ja naapuritonteista matalalla pystyrima-aidalla, jonka takana on pensaita. Heinittyneet piha-alue, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

**6** Tuulastajankatu 2 285-5-83-4



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1930</b>	Rakennustaiteellinen <b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>
		INV 82	<b>Y17</b>

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäpäädyssä, betoniportaati. Rakennusta laajennettu länsipään yksikerroksisella siivellä 1998. Suunnittelija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoitu. Laajennusosassa valkoinen vaakalautaverhous. Luonnonkivisokkeli, kuistissa ja laajennusosassa betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osassa ikkunoista rakennusajalle poikkeava puitejako. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, alueelle tyyppillinen puitejako. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Alkuperäinen talousrakennus on palanut 2013, korvattu uudella talousrakennuksella 2013, suunnittelija Ulla Hovi. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Betonisokkeli, harmaa.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa hieman vinossa Tuulastajankatuun nähden. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Rakennuksen reunustavat etelään avautuvaa oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta. Ajoväylä avokalliota. Kulkureitit polkumaisia. Tontti rajattu Purjehtijankadusta, Tuulastajankadusta ja naapuritonteista matalalla punaisella pystyrima-aidalla. Kallioinen etelään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, rehevä, osin nurmikoinen piha. Pihan itäkulmassa vanhoja omenapuita ja pensaita. Pohjoisreunassa kookas mänty.

**7** Tuulastajankatu 4, rak. 1 285-5-83-3



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>2/5</b>	OYK 96	<b>32. 200459</b>
		INV 82	<b>Y17</b>

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin kahden asunnon talo. Länsisivulla sisäänkäyntikuisti, betoniportaati. Toinen sisäänkäyntikuisti pohjoisivulta muutettu asuintiloiksi, itäisivulle toteutettu terrassilaajennus sekä parveke 2006, suunnittelija Joni Räsänen.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Rapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1987. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa, muutettu venevajaksi.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreunassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo etelästä Tuulastajankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta sekä pohjoisesta viheralueen kautta. Tuulastajankadun tontti liittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylät avokalliota ja sorapintaisia. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja naapuritonteista punaisella pystyrima-aidalla., pohjoisreunassa syreeniaidanne. Kallioinen tontti. Osin heinittynyt piha, jota reunustaa syreeniaidanne. Pieni hyötypuutarha eteläreunassa.

**8** Tuulastajankatu 4, rak. 2 285-5-83-3


	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1927</b>	Rakennustaiteellinen <b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>4/5</b>	OYK 96	<b>32. 200459</b>
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Eteläsvilla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 1976, suunnittelija Mikko Enegren.

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyyn taittavat räystäät - säilyneet. Syöksytorvet puuttuvat. Kaksi savupiippua. Pohjoisvillalla kattolyhty. Ulkoseinien alaosassa vaakalautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kerrosten välissä vaakalista. Kulmissa pilasteriäiheet. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus kts. rakennus 1

Pihapiiri kts. rakennus 1

**9** Tuulastajankatu 6, rak. 1 285-5-83-2


	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen <b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen <b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys <b>2/5</b>	OYK 96	<b>32. 200458</b>
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharjainen pohjoissiipi toteutettu vuonna 1957, suunnittelija Pauli Heinonen. Pohjoispäädyssä sisäänkäyntikuisti ja autotalli, toteutettu vuonna 1970, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi, työhuone muutettu liiketiloiksi 1937, suunnittelija Armas Laitinen

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle poikkeava, alun perin lautaverhoiltu, ulkoverhous uusittu 1964, suunnittelija Pentti Arponen. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Autotallissa punainen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Osassa ikkunoista puitejako rakennusajalle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla yhteen harjasta naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ovet ja ikkunat.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo etelästä Tuulastajankadulta, tonttiliittymässä metalliportti. Ajoyhteys myös pohjoisesta viheralueen kautta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia ympäröi punainen pystyrima-aita. Loiva länteen laskeva rinnetontti. Pohjoisosassa avokalliota. Nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunoilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, vaahteroita, pihlajia ja omenapuita.



**10** Tuulastajankatu 6, rak. 2 285-5-83-2



		Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32. 200458</b>
			INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Eteläisvulla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti, jossa kaksi sisäänkäyntiä, ulkoportaat betonia. Itäpäädyssä pieni sisäänkäyntikatos, betoniportaavat.

Taitekatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Vaalea kuitubetonilevyverho, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoilu. Julkisuvujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä. Osa ulko-ovista mahdollisesti alkuperäiset, ovimalli rakennusajalle tyypillinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 1

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 1.

**11** Tuulastajankatu 8 285-5-83-1



		Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
<b>1938</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>
			INV 82	Y17


Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 1976. Kaakkoisvulla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti. Puiset ulkoportaavat.


Taitekatto, tumma saumapeltikate. Päättyihin taittavat räystäät. Savupiippu. Ulkoseinissä kellanvihreä vaakalautaverho. Kulmissa valkoiset pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Betonisokkeli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Täyspuiset ikkunat uusittu 1980-luvulla, puitejako alkuperäiselle aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Pulttikatto, tummanruskea profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverho. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, puitejako rakennusajalle ajankohdalle tyypillinen. Puiset peittomaalatut pariovet, ovimalli aikakaudelle tyypillinen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjäkadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreunassa kiinni tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupiha, joka avautuu etelään. Tontille ajo pohjoisesta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjäkadun jatkeelta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. Tonttia rajaa Tuulastajankadun ja Metsästäjäkadun puolella pensasaita. Pohjoisessa ja idässä tontti rajattu pystyrimaidalla. Puutarhamainen, pääosin numpipintainen piha. Kasvillisuus koostuu pääosin lehtipuista ja -pensaista, kuten syreenipensaista ja omenapuista.

12	Metsästäjänkatu 3	285-5-82-2	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
	<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
	<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
		Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>
				INV 82	<b>Y17</b>
	<p>Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Länsisivulla erk-keri sekä itäsivun kuisti, jonka yläpuolella on toisen kerroksen parveke, on toteutettu vuonna 1995, suunnittelija Ulla Hovi.</p> <p>Taitekatto, punainen profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Länsisivulla kattolyhty. Ulkoseinässä tummankeltainen vaakalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Kulmissa valkoiset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden pui-tejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.</p>				
Säilyneisyys	<p><b>3 Kohtuullisen hyvin säilynyt</b> - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta- vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.</p>				
Taloustrakennus	<p>Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloustrakennuksen kanssa. Taloustrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Pulttikatto, punainen profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ovet ja ikkunat.</p>				
Pihapiiri	<p>Asuinrakennus tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Taloustrakennus tontin itäreunassa kiinni tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupiha, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo pohjois- esta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjänkadulta. Tontiliittymissä Metsästäjänkadun puolella metalli- portti ja Tuulastajankadun puolella puuportti. Ajo- ja kulkuväylät sora sekä avokalliota. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Puutarhamainen, numikkoinen piha, jolla perennaistutuksi sekä lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä.</p>				

13	Metsästäjänkatu 5	285-5-82-9	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
	<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
	<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
		Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32. 200452</b>
				INV 82	<b>Y17</b>
	<p>Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkeuhkotalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaakkois- sivulla kolme katettua sisäänkäyntiä.</p> <p>Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohtat - jalkarännit, syöksytorvet sup- piloineen - säilyneet. Kaakkois- ja koillisivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikkattolyhdyt. Kolme savupiippua. Ulko- seinissä valkoinen vinyyliverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikku- noiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.</p>				
Säilyneisyys	<p><b>3 Kohtuullisen hyvin säilynyt</b> - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta- vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.</p>				
Taloustrakennus	<p>-</p>				
Pihapiiri	<p>Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Pieni oleskelupiha asuinrakennuk- sen eteläpäädyssä. Tontille ajo lännestä Metsästäjänkadulta ja etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät asfalttia. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin, lähes kokonaan asfaltoitu piha, nurmikkoa ja muutama lehtipensas tontin etelä- ja länsireunassa.</p>				

## 14 Urheilijankatu 12

285-5-82-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200453</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia. Sisäänkäyntikuistin yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Kellariin toteutettu asunto 2017.

Loiva aumakatto, musta huopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoseinää mahdollisesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti säilynyt alkuperäisenä.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1936. Aumakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä tummanvihreä pystylautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin pohjoisreunassa. Rakennuksen rajaavat keskelleen oleskelupiha, joka avautuu länteen ja itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät betonilaattaa, soraa ja avokalliota. Tontti rajattu Urheilijankadusta pensasaidalla, länsiraja aitaamaton, länsi- ja pohjoisraja aidattu. Kallioinen tontti. Avoin kallio- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita. Kadun puolella ainavihantia tuijia sekä pieniä lehtipuita ja -pensaita.

## 15 Urheilijankatu 10

285-5-82-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200455</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	


Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Toisen kerroksen päädyissä ulokeparvekkeet. Parvekkeissa avokaiteet, metallia. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia. Pihakatos, ikkunat ja parvekkeet muutostyö 1983.


Loiva aumakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseinää mahdollisesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti säilynyt alkuperäisenä.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1937. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Taloussrakennus on kiinni tontin luoteisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten keskelle avautuen itään ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja Urheilijankadusta pystylautaidalla. Tonttien rajoilla pensaita sekä metalliverkkoaita. Loiva, osin kallioinen rinnetontti laskee etelään. Nurmikkoinen piha, jolla kookkaita lehtipuita, kuten koivuja. Etupihalla lehtipensaita, pihlaja ja ainavihantia tuijia.

16	Urheilijankatu 8	285-5-82-4	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
	<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
	<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
		Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32. 200456</b>
				INV 82	Y17
	Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Ollut alun perin useamman perheen talo. Rakennusta on laajennettu pohjoissivulta 1972, suunnittelija Oiva Vesterinen. Eteläsivulla sisäänkäynti, ulkoportaat betonia.				
	Harjakatto, punainen saumapeltikate. Eteläsivulla kattolyhty. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Osassa ikkunoista puitejako aikakaudelle poikkeava. Osassa ikkunoista puitejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus osin muuttunut alkuperäisestä, muutos 1971.				
Säilyneisyys	<b>3 Kohtuullisen hyvin säilynyt</b> - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Taloussrakennus	Taloussrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu harjasta yhteen rajalla naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin pohjoisosassa kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen pohjoispuolelle avautuen pohjoiseen ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen länsipuolelta sekä pohjoisesta Tuulastajankadulta. Asfaltoitu autopaikka Urheilijankadun puolella sekä ajo kellarin. Ajoväylällä betonikiveys. Tontti rajattu pystylauta-aidalla. Kallioinen rinnetontti laskee etelään. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, lehtipuita ja -pensaita. Pihan itäreunassa muutama mänty.				

17	Urheilijankatu 6	285-5-82-5	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x 100033</b>
	<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0 200014</b>
	<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49. 204124</b>
		Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32. 200457</b>
				INV 82	Y17
	Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Ollut alun perin asuinkerrostalo. Pohjoissivulla sisäänkäyntikuisti, mahdollisesti toteutettu vasta 1983.				
	Aumattu taitekatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Etelä- ja pohjoissivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikkattolyhdyt. Kaksi savupiippua. Vesikatkon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksytörvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Kellarin ikkunoista osa mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.				
Säilyneisyys	<b>4 Hyvin säilynyt</b> - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Taloussrakennus	Taloussrakennus ja autokatos. Taloussrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Laajennettu 1987, suunnittelija Leo Ryth. Taloussrakennus on ollut alun perin yhden asunnon talo. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Autokatos on valmistunut vuonna 2011.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin luoteisosassa kiinni tontin rajassa. Autokatos on tontin koillisnurkassa. Rakennukset rajaavat keskelle oleskelupihan, joka avautuu länteen ja itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Kulkureitit polkumaisia. Tontti rajattu matalalla punaisella pystylauta-aidalla. Osin kallioinen rinnetontti, joka laskee kaakkoon. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä. Urheilijankadun puolella lehtipensaita, kuten syreeniä. Pihaa reunustaa lehtipuut ja -pensaat.				

## 18 Urheilijankatu 4

285-5-82-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200454</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Huonejako alkuperäinen. Pihan puolella sisäänkäyntitasanne, betonia, katettu 2001, suunnittelija Juha Rokka. Länsipäädyssä ja Urheilijankadun puolella sisäänkäyntikuistit, ulkoportaat betonia. Länsipuolen sisäänkäynti katettu 2006, suunnittelija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Aumattu taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Kolme savupiippua. Eteläisivulla kattolyhty. Päädyissä lunettiattolyhty. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, puuportti. Urheilijankadun puolella puuaidan takana syreenipensaita. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama kookas mänty. Pihan reunoilla lehtipensaita.

## 19 Urheilijankatu 2

285-5-82-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Pohjoisivulla yksikerroksinen laajennus toteutettu 2003, suunnittelija Erik Hakas.



Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukailen aikakaudelle tyypillistä, laajennusosan räystäskourut, syöksytorvet suppiloineen aikakaudelle poikkeavat. Savupiippu. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Laajennusosassa harmaa betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Aukotus säilynyt pääosin alkuperäisenä.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 2008, suunnittelija Erik Hakas. Ilmeisesti paikalla sijainnut vanha rakennus korvattu uudisrakennuksella. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Urheilijankatu ja Purjehtijankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakokiskulmassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen pohjoispuolelle avautuen itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät sora-/hiekkapintaiset. Sisäänkäynnin edustalla betonikiveys. Tontti rajattu Urheilijankadusta ja Purjehtijankadusta matalalla pystyrima-aidalla. Urheilijankadun puolella syreenipensaita. Tonttien välisillä rajoilla matala pystylauta-aita. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jolla istuksia ja muutama kookas mänty ja lehtipuu.

SIJAINTIKARTTA B



**20** Leppätie 19

285-5-109-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1927</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäätyyn toteutettu yksikerroksinen laajennus 2006, suunnittelija Mikael Kivi.

Harjakatto, punainen tiilikate. Laajennusosassa punainen saumapeltikate. Tiilikatteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Luonnonkivisokkeli, laajennusosassa betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen. Ovimalli aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talourakennus** Talourakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädyistään ja pitkältä sivultaan yhteen naapureiden talourakennusten kanssa. Talourakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen rakentamisen ajan. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Keltainen vaakalautaverhous. Laajennettu 1961, suunnittelija Erkki Ranta.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Saamitie ja Leppätie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa linjassa Saamitien kanssa, talourakennus on pihan kaakkoiskulmassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja eteläpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla. Tonttiliittymässä koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa mm. orapihlajaa, syreeneitä, pihlaja ja omenapuita.

**21** Leppätie 17

285-5-109-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1929</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella eteläisivulla.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kuistilla musta palahuopakate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriraiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystäään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talourakennus** Talourakennus valmistunut vuonna 1962. Vanha talourakennus purettu. Rakennettu rajalla päädyistään ja pitkältä sivultaan yhteen naapureiden talourakennusten kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa etelä-pohjoissuuntaisesti. Talourakennus on pihan lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin eteläosaan. Tontille ajo ja kulku pohjoisesta Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta pensasaidalla, naapuritonteista matalalla pystylauta-aidalla. Koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä.

**22** Leppätie 15

285-5-109-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet.

Harjakatto, punainen profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu väriillisellä pystylaudalla. Räystään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Kuistin sokkeli betonia. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ovimalli aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Saarnitien varrella linjassa Saarnitien asuinrakennusten kanssa. Taloussrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Avoin oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu naapuriton-teista matalalla pystylauda-aidalla, Saarnitiestä verkkoaidalla ja Leppätiestä matalalla pystyrima-aidalla. Leppätien puolella matala kivimuuri. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä.

**23** Leppätie 13

285-5-109-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1938</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Pieni poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Sisäänkäynnit lisäksi päädyissä, ulkoportaat puuta.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Julkisivussa kerrosten välillä vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1900. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Taloussrakennuksen hahmo muuttunut alkuperäisestä remonttien myötä, toimii nykyisin autotallina ja -katoksena. Muutostyö vuonna 1988. Laajennettu autokatoksella vuonna 2003.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa. Taloussrakennus on tontin länsikulmassa kiinni tontin rajoissa. Rakennukset rajaavat avointa oleskelupihaa, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo koillisesta Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla puurima-aidalla. Kadun puolella matala kivitukimuuri. Nurmikkoinen avoin piha.



## 24 Leppätie 11

285-5-109-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut kioskikauppa.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Päätyihin taittavat räystäät. Koillis- ja kaakkoisivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyyppillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunajako luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus Taloussrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Harmaa betonisokkeli.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätie ja Saarnitie, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus on tontin länsireunassa Saarnitien suuntaisesti, taloussrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin eteläreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana niiden pohjois- ja itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Leppätien puolella aitaan yhdistetty matala kivimuri. Puustoinen numikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä, lehtipuita ja -pensaita.

## 25 Vaahteratie 15

285-5-130-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1956</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu voimakkaasti 1980-luvulla. Länsipäädyn poikkiharjainen osuus oletettavasti alkuperäinen rakennus. Länsipäädyssä yksikerroksinen laajennus, sisäänkäyntikuisti. Itäpäädyssä toisessa kerroksessa ranskalainen parveke.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Poikkiharjan päädyissä sivu-ullakoiden lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyyppillinen, puiteprofiili poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Taloussrakennus Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1932. Rakennettu rajalla päädystään yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa kohtisuorassa Saarnitietä vasten, taloussrakennus on Saarnitien suuntaisesti tontin länsireunassa lähes kiinni kadun puoleisessa rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Leppätieltä ja kevyen liikenteen väylältä pohjoisesta. Ajoväylät asfaltoitu. Tontti on rajattu Leppätiestä, Saarnitiestä ja naapuritontista matalalla pystyrima- ja -lauta-aidalla ja koillisen kevyen liikenteen väylästä pensasaidalla. Numikkoinen piha, jolla istutuksia, korkeita mäntyjä, omenapuita ja syreeneitä.

**26** Leppätie 7

285-5-130-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaot betonia. Kiinteistössä on toiminut kosmetologi asumisen lisäksi.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Räystäässuppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteriäiheet. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako alueelle tyypillinen, mahdollisesti alkuperäinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talusrakennus** Kaksi talusrakennusta. Toinen talusrakennus valmistunut vuonna 1929, ja toiminut alun perin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulpetikatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Toinen talusrakennus on valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla yhteen päädyistä naapurin talusrakennuksen kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, välin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu melko keskelle tonttia, kuitenkin lähemmäs Saarnitietä. Vuonna 1929 valmistunut talusrakennus sijaitsee asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Vuonna 1935 valmistunut talusrakennus on Saarnitien varressa kadun suuntaisesti rajaten pihatilaa asuinrakennuksen ja talusrakennuksen välillä. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo koillisesta Leppätieltä ja lounaasta Saarnitieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia, betonilaattaa ja polkuja. Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, kookkaita lehtipuita ja -pensaita.

**27** Leppätie 5

285-5-130-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1958</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo 1960-luvulta. Alueelle harvinainen talotyyppi. Tiilirunko. Porrashuone ja katettu sisäänkäynti keskeisesti länsisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella porrashuoneen tuuletusparveke. Pystypinnakaide, metallia, mahdollisesti alkuperäinen. Asunnot parvekkeettomat. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut kauppa.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä ruskeanharmaa roiskerappaus. Roiskerappattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoissa ei ole vuorilautoja. Korostettuina siniset karmit. Ulko-ovimalli rakennusajalle tyypillinen.

**Säilyneisyys** **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talusrakennus** Talusrakennus valmistunut vuonna 1955. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia Leppätien suuntaisesti. Talusrakennus on asuinrakennuksen koillispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on pääasiassa asuinrakennuksen eteläpuolella. Tontille ajo Leppätieltä, yhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset ja betonilaattaa. Leppätien puolella korkea betonimuuri, jonka päällä pystyrima-aita. Haapatien puolella pensasaita. Itäreunassa vaakapuu-lauta-aita, metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookas mänty ja muutamia lehtipuita ja -pensaita.

## 28 Haapatie 7

285-5-111-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Terassilaajennus länsisivulle toteutettu vuonna 2016. Eteläpäädyssä parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Jalkarännit ja suppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako jäljittelee alueelle tyypillistä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloustrakennus Taloustrakennus, autokatos ja varasto, on valmistunut vuonna 1995. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen pystylautaverhous.

Pihapiiri Haapatien ja Leppätien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla katujen suuntaisesti. Taloustrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Haapatieltä sekä Saarnitieltä. Ajoväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä avokalliota. Tontti on rajattu katualueista kasvillisuudella, lounaassa tonttien rajalla pystylauta-aita. Nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia sekä muutamia kookkaita lehtipuita.

## 29 Pajutie 2

285-5-111-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1991</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Kalevi Ilonen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>-</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82		

Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun modernismin piirteitä. Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus poikkeaa ympäröivästä rakennuskannasta. Betonirunko.

Vaihteleva kattomuoto yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Avoräystäs. Savupiippu. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Vaihtelevan muotoisia ikkunoita, uloke- ja kiilaikkunoita.

Säilyneisyys -

Taloustrakennus -

Pihapiiri Leppätien ja Pajutien kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Leppätien suuntaisesti. Rinnetonttia on porrastettu voimakkaasti betonitukimuureilla, joissa portaat yläpihalle. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Ajo tontille etelästä Pajutieltä. Auton säilytyspaikat tontin reunassa. Ajo- ja kulkuviilillä betonikiveys. Rehevä piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia, kookas mänty ja lehtipuita.

**30** Pajutie 4

285-5-111-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935 / 1982</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen/M. Enegren</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharjainen laajennus eteläisivulle on toteutettu 1982. Laajennettu vuonna 2020. Laajennusosan sivuilla yksikerroksiset kuistit.

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilaudat koristeltu puuleikkauksin. Vanhimman osan aukotus oletettavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloussrakennus** Kaksi taloussrakennusta vuodelta 1932. Toinen taloussrakennus on alun perin ollut yhden asunnon talo. Harjakatto, musta profiilipeltikate sekä punainen huopakate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Autokatos/varasto vuodelta 2020.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan itä-länsi-suuntaisesti. Taloussrakennukset sijaitsevat tontin eteläosassa, toinen kiinni idänpuoleisessa naapuritontin rajassa, toinen itä-länsisuuntaisesti lähellä Pajutietä. Rakennusten keskelle jää niiden rajaamina oleskelupiha. Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla, idässä tonttirajalla on pergolamainen puuaita, länsirajalla pensaskasvillisuutta. Pääosin avokalliota oleva tontti laskee jyrkästi Pajutielle tontin eteläosassa. Pihalla vain vähän kasvullista pinta-alaa, muutamia lehtipuita ja -pensaita.

**31** Pajutie 6

285-5-111-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläisivulla. Ulkoportaat betonia.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisosassa lähellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Taloussrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana keskelle tonttia avautuen etelään. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Pajutieltä, jossa metalliportit. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja polkuja. Tontti rajattu katualueista matalilla pystyrima- ja lauta-aidoilla, naapuritonteista kasvillisuudella. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä ja lehtipuita.

**32** Pajutie 8

285-5-111-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Asuinrakennusta laajennettu 2016 yksikerroksisella osalla eteläsvuolta. Sisäänkäynnin avokuiti pohjoispäädyssä, mahdollisesti myöhemmin toteutettu. Eteläpäädyssä parveke toisessa kerroksessa. Kattolyhdyt pitkällä sivuilla.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin kääntyvät räystäät - säilyneet, syöksytorvet suppiloineen mahdollisesti alkuperäiset. Savupiippu. Itäsvuolla yksi kattolyhty, länsisivuilla kolme kattolyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet. Räystäään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Itäsvuon pienten kattolyhtyjen ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** Kaksi taloussrakennusta. Toinen taloussrakennus valmistunut vuonna 1921, ja toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Grillimaja vuodelta 2016.

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä sijaitseva kolmen kadun, Pajutien, Koivutien ja Saarnitien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Koivutien suuntaisesti. Taloussrakennus on itäreunassa lähellä Pajutietä kiinni naapurintontin rajassa. Oleskelualueet sijoittuvat asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Tontille ajo Pajutieltä. Kulkuväylät sora, hiekkaa sekä avokalliota. Tontti rajattu katualueista matalalla metalliverkkoaidalla. Nurmikkoinen, puutarhamainen piha, jolla pensaita sekä havu- ja lehtipuita, kuten vanhoja omenapuita.

**33** Saarnitie 1

285-5-110-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



-	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
-	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Päädyissä sisäänkäyntikuistit. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Itäpäädyn toisessa kerroksessa parveke, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Kadun puoleisella sivulla kattolyhty.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous toteutettu 1967, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoilu. Maalattu betonisokkeli. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut 1960. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Valkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä sijaitseva Saarnitien ja Koivutien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa lähellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Autotallirakennus on tontin pohjoisreunassa. Oleskelualueet asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Saarnitieltä sekä Koivutieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu katualueista pensasaidalla, metalliverkkoportit. Naapurintontin rajalla verkko- ja pystyrima-aita. Tasainen, nurmikkoinen piha, jolla paikoin avokalliota. Kasvillisuutena mm. lehti- ja havupuita sekä syreenipensaita.

**34** Saarnitie 3

285-5-110-2

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1927</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikiistit päädyissä. Itä- ja länsisivuilla kattolyhyt. Laajennettu vuonna 2006. Rakennuksessa on toiminut useita eri kauppoja.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine suppiloineen - säilytetty. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukalee aikakaudelle tyypillistä. Vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin, viistein ja koristepaloin.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta profiilipeltikate. Vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan Saarnitien suuntaisesti, talousrakennus on Koivutien varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjois- ja länsipuolella. Kulkuyhteys Koivutieltä, auton säilytyspaikka tontin reunassa. Kulkuyhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät betonilaattaa. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla, etelärajalla osuus metalliverkkoaitaa. Vehreä, numikkoinen piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita.

**35** Saarnitie 5

285-5-110-1

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1932</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikiistit päädyissä. Rakennuksessa on toiminut rakennusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ikkunat. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talousrakennus** Kaksi talousrakennusta vuosilta 1936 ja 1965. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläosassa itä-länsi-suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa kadun suuntaisesti, toinen lähempänä Saarnitietä kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Ajoyhteys tontille Koivutieltä. Kulkuväylät hiekka- ja sorapintaisia. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Vehreä puutarhamainen piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, omenapuita ja marjapensaita.

**36** Saarnitie 18

285-5-109-11

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poikiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, räystäsuppilot, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Ruskea betonisokkeli. Ullakon päädyissä pyöreät ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4** Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloustrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin länsireunaan Saarnitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Saarnitietä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu katualueesta pensasaidalla, naapuritonteista metalliverkkoaidalla ja kasvillisuudella. Nurmikkoinen avoin piha, jonka reunamilla muutamia lehtipuita ja -pensaita.

**37** Saarnitie 22

285-5-109-1

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1929</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuistit päädyissä.



Harjakatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - ovat säilyneet. Ulkoseinissä vihreä lautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista - alaosa vaakalautaverhous, yläosa pystylauta. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta ja vesilauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä, profiili poikkeava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3** **Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Taloustrakennus Taloustrakennus valmistunut vuonna 1924 ja toiminut asuinrakennuksen ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla yhteen naapurin kanssa. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kulmatontilla, Saarnitien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin länsiosaan kadun suuntaisesti. Taloustrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on pääosin rakennusten rajaamana tontin itäosassa. Ajo tontille etelästä Saarnitietä. Metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu katualueesta matalalla metalliverkkoaidalla, jonka takana tiheä pensasaita. Itäpuolen rajalla metalliverkkoaita, pohjoisessa pystyrima-aita. Tasainen, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipensaita, kuten syreeneitä, ja vanhoja omenapuita.

SIJAINTIKARTTA C





**38** Koivutie 17

285-5-126-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Jorma Kallioinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyypitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen päädyssä, länsisivulla. Mahdollisesti osin tai kokonaan myöhempi laajennus vuodelta 1996. Ulkoportaat betonia. Parveke länsipäädyssä, kuistin yläpuolella.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Kattoikkuna ja aurinkopaneelit eteläläpöällä. Avoräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ruskea betonisokkeli. Kellarin ikkunat ja ovi mahdollisesti alkuperäiset. Julkisivun aukotus luultavasti alkuperäinen laajennusosaa lukuun ottamatta.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus valmistunut vuonna 1991. Suunnittelija Erkki Mäkelä. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Autokatos valmistunut vuonna 2004. Suunnittelija Jari Soininen.

**Pihapiiri** Katujen, Saarnitie ja Koivutie, kulmassa, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Koivutietä vasten, taloustrakennus tontin luoteiskulmassa. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Taloustrakennuksen ajoväylä asfalttia, muut kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset tai avokalliota. Tontti on rajattu metalliverkkoaidalla. Saarnitien puolella verkkoaitaan yhdistetty pensaskasvillisuutta. Metalliportti, mahdollisesti alkuperäinen. Nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa muutama kookas mänty.

**39** Koivutie 15

285-5-126-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Reino Vehkasalo</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyypitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Vehkasalon itselleen suunnittelema talo. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä ruskea strukturoitu rappaus. Maa-lattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloustrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Koivutieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu metalliverkko- ja pensasaidalla. Tasainen, nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa muutamia mäntyjä.

## 40 Koivutie 13

285-5-126-11

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1952</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puolella itäisivulla. Ulkoportaat betonia, puukaide.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Koristeaiheet aikakaudelle poikkeavia. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti osin alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1969. Harjakatto, tumma saumapeltikate. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijoittuu tontin itäosaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Koivutieltä. Puu-/metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta metalliverkko- ja pensasaidalla. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Tasainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita lehti- ja havupuita.

## 41 Koivutie 11

285-5-126-10

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläisivulla.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Avoräystääs. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Roiskerapattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1977. Harjakatto.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin eteläreunassa. Oleskelupiha rakennusten rajaamana asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ja kellarin autotalliin ajo idästä Koivutieltä, metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti rajattu pensasaidalla. Vehreä, osin kallioinen piha, jolla monipuolisesti istutuksia, pensaita ja puustoa.

## 42 Koivutie 9

285-5-126-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Toivo Jäntti</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka on alueen ainoa jälleenrakennuskauden Puutalo Oy:n tehdasvalmisteinen tyypitalo. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puoleisessa päädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Rakennusta laajennettu 2010, suunnittelija Jari Soinen.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteri aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako sekä vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeava. Aukotus muuttunut alkuperäisestä.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1951. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Taloussrakennus on tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta, aiemmin pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti erotettu katualueesta matalalla betonitukimuurilla ja metalliverkkoaidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä.

## 43 Koivutie 7

285-5-126-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Rekula</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyypitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-typin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsipäädyssä, toteutettu 1953, suunnittelija Pentti Rekula. Laajennus 2020, suunnittelija Tuomo Hovi.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä harmaanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, strukturoitu rappaus. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, mutta hahmo ja puiteprofiili poikkeavat alkuperäisestä. Aukotus poikkeaa alkuperäisestä.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelualue asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen avoin piha, jonka länsiosassa kasvaa lehtipuustoa.

## 44 Koivutie 5

285-5-126-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti länsipäädystä. Ulkoportaat betonia. Metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä hamaanuskea rappaus. Rapattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Kuusikulmainen ikkuna eteläsivulla.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus Taloussrakennus on valmistunut vuonna 2005. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaalea pystylautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Taloussrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella. Oleskelupiha sijoittuu pääosin rakennusten väliin ja eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Koivutieltä. Ajoväylä asfaltoitu. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla ja metalliverkkoaidalla, naapuritonteista metalliverkkoaidalla. Tasainen ja avoin, pääosin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama mänty ja lehtipuita.

## 45 Koivutie 3

285-5-126-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Rekula</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti länsipäädystä.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Maa-lattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloussrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta sekä suoraan kellarin autotalliin. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset, kellarin ajoluiska sora- ja betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, johon yhdistetty matala pystylauta-aita. Tonttien välisillä rajoilla metalliverkko- ja pensasaitaa. Tasainen vehreä, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

**46** Koivutie 1

285-5-126-5

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1952</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen lautaverhous; alaosassa vaakalauta, yläosassa pystylauta. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kerrosten välissä vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippanlankku. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus valmistunut 1968, suunnittelija Erkki Ranta. Tyyliältään poikkeava alueen muusta rakennuskannasta.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijoittuu keskeisesti tontille kaartuvan Koivutien suuntaisesti. Taloustrakennus on asuinrakennuksen luoteispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelualue on tontin länsiosassa. Ajoväylä kaakosta Koivutieltä tontin pohjoisreunaa myöten. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja betonilaattaa. Kadun puolella korkea betonitukimuuri. Muurin päällä on matala metalliverkkoaita sekä pensasaita. Nurmikkoinen, paikoin kallioinen piha, jolla kasvaa kookkaita lehti- ja havupuita. Kadun puolella avokalliota. Tontilla kasvaa korkeita havu- ja lehtipuita.

**47** Pajutie 10

285-5-126-4

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Aulis Laine</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke. Laajennettu 2002; kuisti ja parveke.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - ilmeisesti jatkettu räystäät, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus valmistunut vuonna 1968. Harjakatto, tumma profiilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijoittuu melko keskeisesti tontille naapurirakennusten suuntaisesti hieman vinoon Pajutiehen nähdessä. Taloustrakennus on asuinrakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa rajan suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti on rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on paikoin yhdistetty pensasaitaa. Vehreä piha, jolla kasvaa mäntyjä sekä lehtipuita ja -pensaita.

**48** Pajutie 12

285-5-126-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolelle toteutettu parveke vuonna 1984, suunnittelija Heikki Salmenhaara.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautojen koristelu, puitejako ja malli aikakaudelle poikkeavat. Ikkunat luultavasti säilyneet pääosin alkuperäisillä paikoillaan, aukkojen koko mahdollisesti osittain muuttunut.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin eteläosaan hieman vinoon katuun nähden. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä, ajo kadulta suoraan kellarin. Kulkuväylät betonikiveä. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Puutarhamainen ja vihreä piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaita havu- ja lehtipuita.

**49** Pajutie 14, rak. 1

285-5-126-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>T. Lehto</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella rakennuksen pohjoispuolella. Oleskelupiha rakennuksen pohjoispuolella. Länsipäädyssä toisessa kerroksessa ulokeparveke.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Kulmissa pilasteriäiset, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja vuorilautojen koristeaiheet aikakaudelle poikkeavat.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Ajo kadulta suoraan kellarin. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Avoin ja tasainen, numikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä sekä lehtipensaita.

**50** Pajutie 14, rak. 2 285-5-126-2 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>2007</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09
<b>Jari Juutilainen</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92
	Säilyneisyys	- OYK 96
		INV 82

Yksikerroksinen yhden asunnon talo 2000-luvulta. Eteläpäädyssä katettu ja lasitettu sisäänkäynti. Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa valkoiset pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys -  
 Talousrakennus -  
 Pihapiiri kts. rakennus 1

**51** Pajutie 16 285-5-126-1 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	<b>49.0 200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	<b>49. 204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>
			INV 82	<b>Y17</b>

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen länsisivulla toteutettu vuonna 1981, suunnittelija Jorma Kallioinen. Ulokeparveke ensimmäisen kerroksen eteläpäädyssä. Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Alkuperäisten piirustusten mukaan julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu viistein. Ikkunoiden puitejako ja vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeavat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.  
 Talousrakennus -  
 Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee kadun päätteenä tontin itäreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Ei tontille ajoa. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla ja kasvillisuudella. Loiva rinnettontti. Nurmikkoinen ja osin kallioinen piha, jonka eteläosassa kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä ja omenapuita.

**52** Pajutie 17

285-5-112-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Sisäänkäyntikatot itäpäädyssä. Sisäänkäynnin yläpuolella toisessa kerroksessa parveke. Kuisti ja parveke toteutettu 2006.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Ei tontille ajoa. Tonttia rajaa matala pystylauta-aidalla sekä pensaskasvillisuus. Etelään laskeva rinnetontti. Melko avoin kallioinen piha, jolla kasvaa mäntyjä ja lehtipensaita.

**53** Pajutie 15

285-5-112-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1958</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Olavi Karttaavi</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti itäpäädyssä, ulokekatot. Ulkoportaat betonia, metallikaide.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä harmaanruskea rappaus. Sivulla-koiden päädyissä alkuperäiset keraamiset ilmanvaihtoviitit. Rapattu betonisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ikkunat. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Loiva, etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa monipuolisesti puita ja pensaita.



**54** Pajutie 13

285-5-112-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Rekula</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti itäpäädyssä. Eteläsivulla ensimmäisessä kerroksessa parveke. Rakennusta on laajennettu vuosina 1997 ja 2015.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Pohjoissivulla kattolyhty, ilmeisesti myöhempi toteutus. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti muuttunut alkuperäisestä.

**Säilyneisyys** **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1966. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous, päädyn yläosassa pystylautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Pajutieltä asuinrakennuksen länsipuolelta, ajoväylä asfaltoitu. Tontin reunassa rakennuksen itäpuolella Pajutien varressa on pysäköintialue, betonikiveys. Tonttia rajaa kadusta matala betonikivimuuri. Muualta tonttia rajaa matala pystylauta- ja -rima-aita. Loiva etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, puutarhamainen ja vehreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita sekä muutama mänty.

**55** Pajutie 11

285-5-112-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Rekula</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Rakennusta laajennettu 2013 eteläsivun poikkihajaisella osalla.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Autokatos valmistunut 2009. Suunnittelija Osmo Rissanen.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Autokatos rakennettu kiinni asuinrakennuksen päätyyn. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä, kulkuväylillä betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, vehreä piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

**56** Pajutie 9

285-5-112-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsvuulla. Puiset ulkoportaat.

Harjakatto, musta profiilikate, tiilijäljelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä tummanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus valmistunut vuonna 1923. Rakennettu rajalla yhteen naapurin taloustrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa vasten Pajutietä. Taloustrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin itäreunassa rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden etelä- ja länsipuolelle. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Avoin, melko kalliainen piha, jonka reunoilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

**57** Pajutie 7

285-5-112-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>202913</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Puiset ulkoportaat. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Kuistit ja eteläpuolen terassit laajennuksia 2000-luvulta.

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkuperäiset. Osa ikkunoiden vuorilautoista koristeltu puuleikkauksin. Koristeelliset puukaiteet. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloustrakennus** Kaksi taloustrakennusta. Vanhempi taloustrakennus on valmistunut 1923. Rakennettu rajalla kiinni naapurin taloustrakennukseen. Pulpettikatto. Musta kolmiorimahuopakate. Uudempi taloustrakennus valmistunut 2019. Harjakatto. Musta huopakate.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Taloustrakennukset sijoittuvat päärakennuksen eteläpuolelle tontin reunoille. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana niiden keskelle avautuen etelään. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä, kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset, betonilaattaa ja liuskekiveystä. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, paikoin kalliainen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

**58** Pajutie 5

285-5-112-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Rakennusta laajennettu poikkiharjalla eteläsvulta vuonna 1962. Suunnittelija Jussi Miettinen. Sisäänkäyntikatos itäpäädyssä. Ulkopoortaat betonia. Metallikaide.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat säilyneet - jalkaränni, syöksyputket suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät. Oliivinvihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Julkisivua jaettu pystylistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa valkoiset pilasteri-aiheet. Ikkunoiden puitejako ja aukotus aikakaudelle poikkeavat, ikkunoiden sijainti mahdollisesti alkuperäinen. Ullakolla vinoneliöikkunat. Maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha eteläpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala metallipinnakaide. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunamilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

**59** Pajutie 3

285-5-112-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Eteläsvun kuisti toteutettu 1957. Suunnittelija Yrjö E. Rantala. Eteläsvun parveke sekä länsi- ja eteläsvun terrassi ja kulkusilta toteutettu 2020.

Taitekatto, vihreä saumapelti. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit -säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut 1951. Rakennettu kiinni naapuritontin rajaan. Pulpettikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen eteläpuolella tontin länsirajassa kiinni. Oleskelupiha avautuu etelään rakennusten reunustamana. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä. Tontin reunassa kadun puolella on betonikivetty auton säilytyspaikka. Kulkuväylät ovat sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmiikkoinen vihreä piha, jonka eteläosassa kasvaa lehtipuustoa ja -pensaita.

60 Pajutie 1

285-5-112-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1953</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Rekula</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Alueen muusta vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Korotettu kaksikerroksiseksi 1953, suunnittelija Pentti Rekula. Sisäänkäynti pohjoissivulla sekä länsipäädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Länsipäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Rakennuksessa on toiminut ruoka- ja sekatavarakauppa asumisen lisäksi.



Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Tiilirunko. Ulkoseinissä sinapinkeltainen roiske-rappaus. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyyppillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen eteläpuolella avautuu etelään. Ajo tontille pohjoisesta Pajutieltä ja idästä Leppätieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa metalliverkko-, pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Pääosin sora- ja nurmipintainen vehreä piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

SIJAINTIKARTTA D



**61** Leppätie 2

285-5-113-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Räystäätön. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä harmaanvalkoinen roiskerappaus. Julkisivun ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilaudat funktionalismille poikkeavat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1939. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella lähes tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja eteläpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta sekä betonikiveys. Tonttia rajaa vapaamuotoisesti puu- ja pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa kookasta puustoa. Pihan reunoilla kasvaa rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.

**62** Leppätie 4

285-5-113-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun klassismista. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla, puiset ulkoportaat. Kuisti toteutettu 1953, suunnittelija Sulo G. Jukanen. Eteläpäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, puukaide.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Harmaa betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunoissa irtoristikot. Ikkunoiden vuorilaitoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus, autokatos, on valmistunut vuonna 1985, suunnittelija Matti Pitkänen. Rakennettu kiinni kadunpuoleiseen rajaan. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora- ja hiekka sekä noppakivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen vehreä piha, jossa monipuolisesti istutuksia, puu- ja pensaskasvillisuutta.

## 63 Leppätie 6

285-5-113-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat. Ulkokuistit toteutettu 1950 sekä 1952? (muutos/laajennus) Eteläpäädyssä kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Pihan puolella itäisivulla lasitettu terassi sekä yläpuolinen parveke.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Rouhepinnoitettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja -profiili aikakaudelle tyypilliset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talouksrakennus** Vanha talouksrakennus purettu. Uusi autokatos valmistunut vuonna 2000. Rakennettu kiinni kadun puoleiseen rajaan. Taitekatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Autokatos on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Myöhemmin rakennettu autokatos on katunäkymässä hallitseva. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä, ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, asfaltti, betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Melko jyrkkä rinnetontti. Puutarhamainen vehreä piha, jossa monipuolisia istutuksia, kookas mänty ja lehtipensaita.

## 64 Leppätie 8

285-5-113-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinrakennus, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit länsipäädyssä ja eteläisivulla. Puiset sekä betoniset ulkoportaat.

Aumattu taitekatto, tummanruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriraiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen. Päädyissä ullakon lunetti-ikkunat.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talouksrakennus** -

**Pihapiiri** Kulmatontti Leppätien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Haapatien suuntaisesti. Pieni oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Ei tontille ajoa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonilaattaa ja puuta. Tonttia rajaa pensasaita ja vapaamuotoinen kasvillisuus. Metalliportti Leppätien puolella. Rehevä piha, jonka reunoilla lehtipuita- ja pensaita.

## 65 Katajatie 5

285-5-113-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1988</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Kalevi Ilonen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82		

Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun arkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti Katajatien puolella itäisivulla. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Erkkeri eteläpäädyssä. Monimuotoinen rakennus erottuu ympäröivästä rakennuskannasta, sopeutuu kuitenkin mittakaavaltaan ympäröivään rakennuskantaan.

Yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Betonirunko. Maalattu betonisokkeli. Uloke- ja kiilaikkunoita, toisessa kerroksessa pyöreä ikkuna itäisivulla.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatien suuntaisesti. Tontille ajo Katajatieltä, autojen säilytyspaikat rakennuksen edessä kadun varressa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tontti rajattu kasvillisuudella. Vihreä piha, jolla monimuotoisesti istutuksia.

## 66 Katajatie 3

285-5-113-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet, syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä. Ulkoverhouksen alareunassa vesilauta. Maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen.


**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, johon yhdistetty kasvillisuutta, metalliportit. Vihreä puutarhamainen piha, jossa monipuolisesti istutuksia sekä lehtipuita ja -pensaita.



**67** Katajatie 1 285-5-113-3 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti-kuisti länsipäädystä.


Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Päättyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä sinapinkeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseinää ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja -profiili aikakaudelle poikkeavat.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1923. Taloustrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Harjakatto, musta aaltopelti. Ulkoseinissä sinapinkeltainen peiterimavuoraus.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Katajatieltä vasten. Taloustrakennus on tontin eteläkulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten keskelle avautuen kaakkoon ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka, betonilaatta. Tonttia rajaa lännessä kallioleikkaus sekä muualla vapaa- muotoinen kasvillisuus. Pääosin sorapintainen piha, jota reunustaa vehreä kasvillisuus, kuten perennat ja lehtipensaat sekä -puut.

**68** Katajatie 2 285-5-114-3 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1920-luku</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Tiili/Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti pohjoispäädystä. Eteläpäädystä sisäänvedetty parveke. Rakennusta on laajennettu sekä tehty muutoksia. Poikkeaa ulkonäöltään alueen muusta rakennuskannasta, mutta sopeutuu mittakaavaltaan ympäröivään vanhaan rakennuskantaan. Rakennusta on laajennettu vuosina 1966 ja 1977. Rakennus sai vuonna 1977 kahitiiliverhouksen, joka sittemmin rapattiin vuonna 2006.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Keltainen sileä rappaus. Yläkerroksessa keltainen vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys** **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

**Taloustrakennus** Kaksi taloustrakennusta valmistuneet vuosina 1950 ja 2009. Vanhempi taloustrakennus rakennettu rajalla yhteen naapureiden taloustrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Uudempi taloustrakennus on autotalli, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanha taloustrakennus on tontin koillisnurkassa, autotalli lounaiskulmassa kadun varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Autojen säilytyspaikka tontin länsireunassa kiinni kadussa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys ja -laatta. Istutusalueita rajattu graniittikivillä - istutusten muotokieli ja tyyli aikakaudelle ja alueelle poikkeava. Puutarhainen rehevä piha.

## 69 Katajatie 4

285-5-114-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>R&amp;O Koskinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden perheen talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Lyhyt poikkiharja itäsvivulla. Katettu sisäänkäynti itäsvivulla poikkiharjan päädystä.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsivivulla, luultavasti myöhempi toteutus. Ulkoseinissä kerma-vaalea vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut 1924. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden taloussrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee tontin luoteiskulmassa katujen suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo pohjoisesta Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet hiekka ja sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaat. Pääosin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutama vanha omenapuu.

## 70 Haapatie 1

285-5-114-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1939</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen asuinrakennus edustaa alueelle harvinaista 1930-luvun funktionalismia. Katoksettomat sisäänkäynnit luoteisvivaalta. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Sisäänkäyntikatos toteutettu vuonna 2020, suunnittelija Selja-Maaria Flink.



Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoissa sirot vuorilaudat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat ja ovet.

**Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus vuodelta 1954, suunnittelija Pentti Rekula. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden taloussrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate.

**Pihapiiri** Kulmatontti Haapatien mutkassa. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa vasten Haapatietä. Taloussrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää osin rakennusten väliin sekä tontin pohjoisosaan. Tontille ajo Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita, johon yhdistetty kadun puolella betonitukimuri. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvillisuus.

SIJAINTIKARTTA E



**71** Katajatie 23

285-5-108-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä. Rakennuksessa on toiminut mm. kalakauppa, peltisepänliike ja korjaamo asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin kääntyvät räystäät. Länsisivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetoniverhous, alkuperäinen ollut vaakalautaverhous. Musta murskeivipintainen levytetty betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloussrakennus Kaksi taloussrakennusta, rakennusvuodet 1924 ja 2010. Vanhempi taloussrakennus rakennettu rajalla yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Uudemmassa taloussrakennuksessa harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautavuoraus. Siniharmaa betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Vanhempi taloussrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Uudempi taloussrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja pystylauta-auta. Vehreä, numikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita, kuten omenapuita ja koivuja, sekä lehtipensaita.

**72** Katajatie 21

285-5-108-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1961</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus/tiili</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Sisäänkäyntikatos pihan puolella länsisivulla. Koko sivun pituinen kattoterassi toisessa kerroksessa itäisivulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut parturikampaamo asumisen lisäksi.

Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Räystäätön. Ulkoseinissä päädyissä valkoinen tiiliverhous, sivuilla valkoinen roiskerappaus sekä julkisivulevy. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

Taloussrakennus Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1970 vanhan taloussrakennuksen tilalle, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden taloussrakennusten kanssa. Pulpettikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatie suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin lounaisnurkassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontin kadunpuoleisella rajalla matala betonitukimuri. Melko avointa pihaa reunustaa pensaskasvillisuus. Pihalla kasvaa muutama kookas lehtipuu.

**73** Katajatie 19

285-5-108-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Kuitit päädyissä. Kuitien yläpuolella parvekkeet molemmissa päädyissä. Toinen kuiti ja parveke toteutettu vuonna 1953, toinen parveke vuonna 1993. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyet räystäät, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista luultavasti alkuperäiset. Kuitin ikkunoissa alueelle ominainen ruutujako, alkuperäinen. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 2010. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Vanha rakennus ilmeisesti purettu paikalta. Uudessa rakennuksessa on ilmeisesti hyödynnetty vanhan rakennuksen osia. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunaan Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä rakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Kadun puolella matala pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti. Kallioinen piha, jolla istutuksia sekä lehtipuu ja -pensaskasvillisuutta.

**74** Katajatie 17

285-5-108-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Fredrik Lindqvist</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Kuitit päädyissä, osin ulokkeena. Pohjoispäädyssä kuitin päällä toisen kerroksen avoparveke. Pohjoiskuitia mahdollisesti laajennettu vuonna 2002. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Päätyihin taittavat räystäät. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Osa ikkunoiden vuorilaudoista koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen takana tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Auto-paikotus Katajatie puolella tontin reunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Kadun puolella matala betonitukimuuri ja pystyrima-aidalla. Itään laskeva rinnetontti. Rinnettä porrastettu betonitukimuurein. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutama havu- ja lehtipuu.

**75** Katajatie 15

285-5-108-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kattolyhty länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talouksrakennus Talouksrakennus valmistunut vuonna 1923. Harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talouksrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin luoteisnurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä ja etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensasaita, Katajatie puolella on matala betonitukimuur. Loiva rinnetontti, jota porrastettu matalalla tukimuurilla. Puutarhamainen, osin kalliainen piha, jolla erilaisia istutuksia ja pensaskasvillisuutta.

**76** Katajatie 13

285-5-115-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Katetut sisäänkäynnit päädyissä, tiilipilarit ja metallikaiteet, mahdollisesti myöhempiä laajennuksia. Sisäänkäyntikatot myös länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Toisen kerroksen parveke länsisivulla toteutettu 2006. Rakennuksessa on toiminut maalaamo ja kauppa asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Pitkillä sivuilla kattolyhdyt. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku ja vesilauta. Kulmissa ja pitkillä sivuilla pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Rapattu betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talouksrakennus Talouksrakennus on valmistunut vuonna 1924. Talouksrakennus on rakennettu yhteen naapurin kanssa. Harjakatto. Sininen ulkoverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talouksrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin etelänurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen ja länteen. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä Katajatieltä, jolta ajo suoraan kellarin autotaliin. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka, asfaltti. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Puutarhamainen nummikkoinen piha, jolla istutuksia, pensaskasvillisuutta ja omenapuita.

**77** Katajatie 11

285-5-115-2

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930 -luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä. Veranta länsisivulla on laajennus vuodelta 1990. Toisen kerroksen parveke länsisivulla verannan yläpuolella. Ranskalainen parveke eteläpäädyssä.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Pitkillä sivuilla kattolyhyt. Päädyissä ullakon lunetti-ikkunat. Katon ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja pitkällä sivulla pilasteriaiheet, joita korostettu värillisillä pystyrimoilla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin ja koristepaloin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin. Tontille ajo idästä Katajatieltä rakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Kadun puolella matala betonitukimuri. Rehevöitynyt heinikkoinen piha, jolla istutuksia ja pensaskasvillisuutta.

**78** Katajatie 9

285-5-115-3

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikatokset pihan puolella länsisivulla. Rakennusta laajennettu 1938, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa yksiväriset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä lautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin luoteiskulmassa rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden lounaispuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja avokallio. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kalliainen tontti, jonka reunoilla pensaskasvillisuutta.

## 79 Leppätie 10

285-5-115-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1927</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikatos länsipäädyssä. Kuisti itäpäädyssä. Kuisti toteutettu vuonna 1973, suunnittelija Pentti Arponen. Avokuisti toteutettu vuonna 1977, suunnittelija Pentti Arponen.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Räystäään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti osin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1924. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterimaverhous. Alkuperäiset ovet.

**Pihapiiri** Korttelin päässä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Haapatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella melko keskellä tonttia Katajatie suuntaisesti kiinni pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Tonttia rajaa metalliverkko-, pystylauta- ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen vihreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja pensaita.

## 80 Leppätie 12

285-5-115-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Harjakatto, musta suoraprofiilipeltikate. Savupiippu. Aurinkopaneelit. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1985. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Musta profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, muutamia lehtipuita ja pensaita.



**81** Leppätie 14

285-5-115-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo 1950-luvulta. Sisäänkäyntikuisti ja toisen kerroksen parveke eteläpäädyssä. Sisäänkäyntikuisti on toteutettu vuonna 1996, laajennettu vuonna 2019, tyyllisesti poikkeava. Sisäänkäyntikatos itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä ja verhoiluliike asumisen lisäksi. Rakennuksen kellari on paikalla sijainneen, 1920-luvulla rakentuneen asuinrakennuksen kellari, joka säilyi pommituksesta johtuneesta tulipalosta.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni - säilyneet. Ulkoseinissä sinapinkeltainen vaakalautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala pystylauta ja -rima-aidat. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama lehtipuu ja pensaskasvillisuutta.

**82** Leppätie 16

285-5-115-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Länsipäädyn kuisti osin ulokkeena. Ulkoportaat betonia. Laajennettu ulkoeteisellä vuonna 1937, suunnittelija livari Penttilä. Rakennuksessa harjoitettu erilaista liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, tummanruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt eteläisivulla. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa leveät pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Vaahterätien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen eteläpuolella tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla ja pensailla. Melko avoin, puuton nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutamia pensaita.

**83** Leppätie 18

285-5-108-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä. Kuisti eteläpäädyssä.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Itäisivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talourakennus** Talourakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu päädyistä ja harjasta kiinni naapureiden talourakennuksiin. Pulpettikatto, ruskea profiilipeltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Leppätien, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. Talourakennus on tontin pohjoisnurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Vaahteratie puolella betonitukimuri. Avoin, tasainen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa mm. omenapuita ja kookas hevuskastanja.

**84** Leppätie 20

285-5-108-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>K &amp; O Koskinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä klassismista ja varhaisesta funktionalismista. Alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti pihan puolella itäisivulla.

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä harmaa levyverhous. Luonnonkivisokkeli. Luultavasti alkuperäinen verhousmateriaali ollut puu. Ikkunat ja aukotus luultavasti alkuperäiset.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talourakennus** Talourakennus valmistunut vuonna 1952, suunnittelija Aarno Vakkari. Rakennettu naapurin talourakennuksen kanssa kiinni toisiinsa. Pulpettikatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Vihreä peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Talourakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen koillis- ja pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia perennaistutuksia ja pensaita.

## 85 Leppätie 22

285-5-108-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Oskari Savolainen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jugendin, klassismin ja varhaisen funktionalismin piirteitä. Alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti kadun puolella länsisivulla, lyhyt ulokekatos.

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Syöksytorvet suppiloineen säilyneet. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden malli vaihteleva, mutta aikakaudelle tyypillisiä. Aukotus epäsymmetrinen, ilmeisesti kuitenkin alkuperäinen. Pääosa ikkunoista ilmeisesti alkuperäisiä.

**Säilyneisyys** **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talousrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa lähinnä puu- ja pensaskasvillisuutta.

## 86 Leppätie 24

285-5-108-14

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1929</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti itäisivulla. Ulkoportaat betonia. Kuiditit muutostyö vuodelta 1991. Toisen kerroksen parveke itäisivulla toteutettu vuonna 2001.



Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kolme savupiippua. Kattolyhdyt kaakkois- ja luoteissivuilla. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilytetty muutostöissä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous, julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista.

**Pihapiiri** Kadun kulmassa, Leppätien ja Urheilijankadun, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa kadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Leppätieltä ja pohjoisesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Loiva itään laskeva rinnetontti. Nurmi- ja sorapintainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa lähinnä puita ja pensaita.

SIJAINKARTTA F



**87** Urheilijankatu 2b 285-5-84-6 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1976</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Keijo Laine</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Betonielementti</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200462</b>
		INV 82	Y17	

Neijäkerroksinen asuinkerrostalo 1970-luvulta. Rakennus poikkeaa arkkitehtuuriltaan ympäröivästä rakennuskannasta. Sisäänkäynti länsisivulta. Parvekkeet länsisivulla, pohjoispäädyssä itäisivulla.

Tasakatto, musta huopakate. Räystäätön. Ulkoseinissä ruskea betonielementti. Harmaa betonisokkeli. Ikkunoiden alapuolet vaaleankeltaiset, ikkunoiden välit valkoiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Punaiset ikkunankarmit. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Ulkovarasto valmistunut 1998, suunnittelija Veijo Kuusisto. Muutostyö ja jätekatoksen laajennus vuonna 2017, suunnittelija Tuukka Karjalainen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla pohjois-eteläsuuntaisesti. Talousrakennus, jätekatos, on tontin eteläreunassa. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Pysäköintialue on rakennuksen itäpuolella rakennuksen ja kadun välissä. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa kadun puolella korkea betonitukimuuri ja pensaskasvillisuus. Metsäinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa tiheää puustoa.

**88** Katajatie 28 285-5-107-14 Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1957</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen betonirakenteinen pienkerrostalo. Sisäänkäynti Katajatie puolella länsisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella porraskäytävän tuuletusparveke, peltikaide.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Räystäätön/lyhyt räystääs. Kolme savupiippua. Betonirunko. Ulkoseinissä kermanvalkoinen roiskerappaus. Vaalea betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kadun kulmassa, Katajatie ja Urheilijankatu, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla kaakkoislinen -suuntaisesti. Ei varsinaista oleskelupihaa. Auton säilytyspaikat tontin länsireunassa. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Osin rehevöitynyt piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

## 89 Katajatie 26

285-5-107-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kerma-vaaleanvaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus Taloussrakennus vuodelta 2020.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Autojen säilytyspaikka on tontin reunassa Katajatien puolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi, puu sekä sora ja hiekka. Puutarhamainen rehevä piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia ja puita.

## 90 Katajatie 24

285-5-107-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu vuonna 1951, jolloin rakennusta on korotettu ja ullakosta tehty asuintilaa. Sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Toinen kuisti eteläpäädyssä, toteutettu vuonna 2014.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä, irtoristikot. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus muuttunut alkuperäisestä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloussrakennus Taloussrakennuksen rakennusvuosi 1980. Rakennettu rajalla yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulttikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Autojen säilytyspaikat tontin länsireunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi sekä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Pääosin nurmikkoinen, puutarhamainen piha, jonka reunamilla lehtipuita.

**91** Katajatie 22

285-5-107-7

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1923</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, kuistin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoissa leveät vuorilaudat, joita koristeltu koristepaloin. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talusrakennus** Talusrakennus on valmistunut 1922. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulpettikatto. Ulkoseinissä kermanvalkoinen peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Talusrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen piha, jolla istutuksia sekä puu- ja pensaskasvillisuutta.

**92** Vaahteratie 14

285-5-107-6

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1989</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Jyrki Kalke</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>-</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82		

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Uudisrakennus rakennettu vanhan rakennuksen tilalle, osa alkuperäistä kellaria säilynyt. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Alkuperäinen rakennus vuodelta 1923, suunnittelija Armas Laitinen. Alkuperäisessä rakennuksessa on toiminut leipomo asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoissa irtoristikot.

**Säilyneisyys** -

**Talusrakennus** Kaksi talusrakennusta vuosilta 1989 ja 1999. Vanhempi talusrakennus rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Uudempi talusrakennus autotalli ja -katos. Harjakatto, ruskea profiilikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanhempi talusrakennus on tontin pohjoiskulmassa kiinni pohjoisrajassa. Uudempi talusrakennus on itäkulmassa vasten Vaahteratieta. Oleskelupihat asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet asfaltti ja betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutamia perenna- ja pensasitutuksia ja omenapuu.

**93** Katajatie 16-18

285-5-116-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Fredrik Lindqvist</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-kuistit itäisivulla. Ulkoportaat betonia.

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinien alaosassa vihreä vaakalautaverhous, yläosassa keltainen peiterimaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja sivuilla pilasteriäiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talourakennus** Kaksi talourakennusta valmistuneet 1973 ja 1982. Vanhempi talourakennus erottuu tyyliltään pääarakennuksesta ja ympäristön rakennuskannasta. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talourakennuksen kanssa. Tasakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä pystylautaverhous. Uudempi talourakennus autotalli. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanhempi talourakennus on tontin itäreunassa kiinni rajassa, uudempi talourakennus tontin lounaiskulmassa vasten Katajatietä. Oleskelupiha on rakennusten välissä pääarakennuksen itäpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betoni. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. Pääosin sora- ja numpintainen piha, jolla oleskelualueita sekä muutamia lehtipuita ja -pensaita.

**94** Pihlajatie 11

285-5-116-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti länsisivulla, ulkoportaat betonia. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikatkon yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talourakennus** Kaksi talourakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1929 ja 1985. Vanhempi talourakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen pääarakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talourakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Punainen peiterimaverhous. Uudempi talourakennus toimii autotallina. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Katajatie ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin keskellä Pihlajatie suuntaisesti. Talourakennukset ovat tontin länsiosassa; vanhempi tontin lounaiskulmassa kiinni rajassa ja uudempi koillisessa, lähes kiinni pohjoisrajassa. Oleskelupiha sijaitsevat asuinrakennuksen molemmin puolin. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Itäosastaan jyrkästi itään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa korkeita mäntyjä ja rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.



## 95 Pihlajatie 9

285-5-116-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, toteutettu alun perin katoksena vuonna 1998, muutettu lämpimäksi kuistiksi vuonna 2006. Katettu terassi pohjoispäädyssä, myöhempi laajennus.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla, toteutettu 2002. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, julkisivujen yläosassa kapeampi pystylautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa kolme pystylautaa. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Kattolyhdyissä irtoristikot. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talourakennus** Kaksi talourakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1924 ja 2015. Vanhempi talourakennus on rakennettu rajalla yhteen naapurin talourakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Uudempi talourakennus on autokatos. Punainen tiilikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Pihlajatie ja Katajatie välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia. Vanhempi talourakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin koillisosassa kiinni pohjoisrajassa, uudempi talourakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin kaakkoiskulmassa vasten Pihlajatieta. Oleskelupiha jää pääosin asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti, jonka koillisosa on avokalliota. Puutarhamainen, kaunis piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaista mäntyjä.

## 96 Pihlajatie 7

285-5-116-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Avokuisti länsisivulla toteutettu vuonna 1986. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Aumattu taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Nurkissa kolme pystylautaa. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talourakennus** -

**Pihapiiri** Kahden kadun, Pihlajatie ja Katajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tonttia Pihlajatie suuntaisesti. Oleskelupihaa on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja idästä Pihlajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet betonikiveys, sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Itään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, osin kallioinen piha. Länsipuolella avointa nurmikkoa, jolla kasvaa muutamia kookkaita lehtipuita ja mäntyjä, omenapuita ja lehtipensaita.

**97** Katajatie 6-8

285-5-116-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1975</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Matti Silvennoinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Tiili</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	OYK 96	<b>32.</b>	
		INV 82	<b>Y17</b>	

Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Rakennus poikkeaa tyylliltään alueen muusta rakennuskannasta. Eteläpäädyssä sisäänvedetty parveke. Tontilla alun perin sijainnut rivitalo on purettu. Rivitalo oli nk. Vuorimaan talo, jossa toimi Kymen mainos ja muita liiketoimintoja.

Aumakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Puurunko. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous. Maalattu betonisokkeli. Korkeat ikkunat itäisivulla. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä, Pihlajatie, Haapatien ja Katajatie välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja etelästä Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa tiilimuri ja istutukset. Haapatien ja Pihlajatie puolella on matala luonnonkivitukimuri. Loiva, osin kalliainen rinnetontti. Melko avoin numikkoinen piha, jolla havupuustutuksia, lehtipensaita sekä kookkaita puita, kuten mäntyjä.

**98** Pihlajatie 6

285-5-117-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Osa Merenpuolen korttelikonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syökytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. pitkällä sivulla pystylistä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet. Betonisokkeli. Ikkunamalli ja puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala.

Säilyneisyys

**3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut 1925. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous.

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin kaakkoisreunassa tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka sekä betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportti. Avoin, pääosin numikkoinen piha, jolla kasvaa muutama kookas lehtipuu ja -pensaita.

**99** Pihlajatie 8

285-5-117-1

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Laajennus ja sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä, 2001. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä toteutettu vuonna 2012. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystäään alapuolella vaakalista sekä pitkällä sivulla pystylistä. Kulmissa pilasteriäiheet. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilaudat pelkistetyt.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita, metalliportti. Eteläpuolella lauta-aitaan yhdistetty betonikivestä tehty tukimuuri. Vihreä numikkoinen piha, jolla istutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

**100** Pihlajatie 13

285-5-116-4

Arvo Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä, sisäänkäyntikatos eteläpäädyssä. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Osa vesikaton alkuperäisistä yksityiskohdista - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu puuleikkauksin ja koristealoin. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on vuodelta 1966, suunnittelija Pentti Arponen. Poikkeaa tyyliltään alueen muusta rakennuskannasta.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa taittuen Pihlajatien kaarteeseen suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle avautuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita. Rehevä numikkoinen piha, jonka reunalla pensaskasvillisuutta.

**101** Vaahteratie 7

285-5-116-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä ja länsisivulla. Pihan puolella kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta on laajennettu vuosina 1945 ja 2011. Rakennuksessa on toiminut seppä ja Kymnlaakson osuusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Kattolyhty länsisivulla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Pitkällä sivulla pystylietat. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1936 ja 1964. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen pystylautaverhous. Alkuperäiset ovet. Uudempi talousrakennus on autotalli. Pulpetti- ja harjakatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Pihlajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennukset ovat päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin päärakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä Pihlajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja pystylauta-aita, metalliportit. Vehreä, pääosin nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, omenapuita ja matalia lehtipuita.

**102** Pihlajatie 17

285-5-107-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Georg Jägeroos</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Yksikerroksinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Rakennusta on laajennettu poikkiharjaisella varastolla vuonna 1945. Eteläisivulla pitkä, itäpäätyyn taittuva ikkunaerkeri. Rakennus on ollut alun perin liikerakennus, muutettu asuinrakennukseksi vuonna 1977, suunnittelija Jorma Kallioinen. Rakennuksessa on toiminut Kymnlaakson osuusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Poikkisiivessä harjakatto, punainen aaltopelti. Ulkoseinissä sininen peiterimavuoraus. Savupiippu. Umpiräystä. Betonisokkeli. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Katujen, Vaahteratie ja Pihlajatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa Vaahteratie suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Pihlajatie puolella betonitukimuuri. Puustoinen piha.

**103** Pihlajatie 19

285-5-107-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1938</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla.

Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Varistorakennus valmistunut vuonna 1942, suunnittelija Armas Laitinen. Talousrakennus valmistunut vuonna 1948, suunnittelija Helge Rajala. Autotalli valmistunut vuonna 1965, suunnittelija Jorma Kallioinen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat tontin etelä- ja pohjoisreunoissa kiinni rajoissa. Oleskelupiha sijaitsee rakennusten välissä avautuen lounaaseen. Tontille ajo viereisen tontin kautta etelästä Vaatheratietä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Pihlajatien puolella korkea betonitukimuuri. Rehevä piha, jolla lehtipensaita ja muutamia kookkaita lehtipuita.

**104** Pihlajatie 21

285-5-107-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Iivari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 2006. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Pohjoispäädyssä ranskalainen parveke, myöhempi muutostyö. Rakennuksessa on toiminut kampaaja asunnon lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kellarin ikkunat ilmeisesti alkuperäiset. Ullakon päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Pihlajatien puolella betonitukimuuri. Tonttia rajaa pensasaita. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla pensaita ja kookasta puustoa.

**105** Pihlajatie 23

285-5-107-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä asumisen lisäksi.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä kerma-vaalkoinen vaakavinyyliverhous, päätyjen yläosassa pystyvinyyliverhous. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ullakon päädyissä lunetti-ikkuna.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talusrakennus** Talusrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talusrakennukset ovat asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelä- ja pohjoisrajoissa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen. Tontille ajo Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jolla tiheää lehtipuustoa ja -pensaita.

**106** Pihlajatie 25

285-5-107-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Muutettu yhden perheen taloksi vuonna 2013. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Katettu terassilaaajennus eteläpäädyssä 2010-luvulta.



Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla ja ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisiin puuleikkauksiin.

**Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talusrakennus** Talusrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1927. Vanhempi talusrakennus on rakennettu kiinni naapurin kanssa. Talusrakennuksissa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä sijaitseva, katujen, Pihlajatie ja Urheilijankatu, rajaama tontti. Oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja pohjoisesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensasistutuksia. Pihaa reunustaa lehtipuu- ja -pensaskasvillisuus.

SIJAINTIKARTTA G



## 107 Mäntykatu 22

285-5-117-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläisivulla kolme katto-lyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Katujen, Mäntykatu ja Haapatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Pysäköinti talon itäpäädyssä. Päälysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla niukasti kasvillisuutta.

## 108 Mäntykatu 18

285-5-117-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläisivulla kolme katto-lyhtyä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti talon päädyssä. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita.



**109** Mäntykatu 14

285-5-117-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Elias Paalasan tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikonaisuutta.

Harjakatto, punainen saunapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kolme, eteläisivulla neljä kattolyhtyä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, punainen profiilipeltikate.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti rakennuksen päädyissä ja pohjoispuolella. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen tontti, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita.

**110** Mäntykatu 8

285-5-117-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>2015</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09		<b>100033</b>
<b>Tuukka Karjalainen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08		<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92		<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>-</b>	OYK 96		
			INV 82		

Kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Rakennettu paikalla sijainneen 1920-30 -luvulla rakentuneen puolitoistakerroksisen yhden asunnon talon tilalle. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Parvekkeet eteläisivulla; kulmissa osin sisäänvedetyt, keskellä uloke. Ritiäkaiteet.

Harjakatto, punainen saunapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen rappaus. Betonirunko. Betonisokkeli. Ikkunoissa koristeena punaiset vaakapuut.

**Säilyneisyys** -

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut 2017, autokatos. Pulpettikatto, punainen saunapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen rappaus. Maalattu betonisokkeli.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus, autokatos, on kiinni tontin pohjoisrajassa. Ei varsinaista oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä.

**111** Tammikatu 3

285-5-117-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1941</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Väinö Pälli</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen, tyypitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. leipomoita, tilaussauna, yleissauna, pesula, parturi-kampaamo sekä lipeäkipakkaamo.

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen betonikuitulevyverho. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Pysäköinti tontin pohjoispäädyssä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia lehtipuita.

**112** Tammikatu 9

285-5-117-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen, Elias Paalasen tyypitaloon perustuva asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. ajuriliike asumisen lisäksi. Osa Merenpuolen korttelikonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Länsisivulla kaksi, itäisivulla neljä kattolyhtyä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverho. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus luultavasti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Pysäköintiä viereisellä puistoalueella. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Avoin nurmikkoinen piha, jolla matalia lehtipuita ja -pensaita.

**113** Tammikatu 2

285-5-120-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1971</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Veijo Kuusisto</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Tiili</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kolmikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1970-luvun kerrostalorakentamisen piirteitä. Nauhaparvekkeet länsisivulla, betonikaiteet. Maanpäällinen kellarikerros.

Tasakatto, vihreä saumapeltikate. Betonirunko. Ulkoseinissä punainen tiiliverho. Kellarikerroksessa pystylautaverho. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Katujen, Tammikatu ja Kuusitie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelualue on asuinrakennuksen länsipuolella tontin eteläreunassa. Pysäköintialue asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla niukasti istutuksia tai kasvillisuutta.

**114** Tammikatu 4

285-5-120-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1940</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Väinö Pälli</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja katetut sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. Terassi uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti.

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverho. Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverho. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Päädyissä ja räystäään alla ullakon matalat ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Pysäköinti rakennuksen pohjoispäädyssä. Aitaamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

**115** Tammikatu 10

285-5-120-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1940</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Väinö Pälli</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen, tyypitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja sisäänvedetyt sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. Terassi uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti vuonna 2014. Porrashuoneen sisäänvedetyt tuuletusparvekkeet länsisivulla.

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen kuitubetonilevyverho. Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverho. Korkea roiskerapattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen eteläpuolelta. Pysäköinti rakennuksen eteläpäädyssä. Aitaamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

**116** Vaahteratie 3

285-5-119-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1953</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksisen asuinkerrostalon ja yksikerroksisen myymälärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus sekä kioski. Kioski on valmistunut vuonna 1960. Rakennuksen matalampi osa on laajennus vuodelta 1961, suunnittelija Jorma Kallioinen. Myymälärakennuksessa Tammikadun puolella katos, jossa valoaukko. Rakennuksessa on toiminut Reippaan talo, piparkakkuleipomo, leipomo, autovuokraamo ja kauppa. Nykyään rakennuksessa toimii englanninkielinen päiväkotit. Lippakioski avattiin vuonna 1960. Reippaan talo ja sen lippakioski muodostivat aikanaan kaupunginosan keskuksen.



Asuinkerrostalossa harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Betonirunko. Ulkoseinissä vaaleanharmaa rappaus. Rapattu betonisokkeli. Myymälärakennuksessa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanharmaa rappaus ja kermanvalkoinen vaakalautaverho. Maalattu betonisokkeli. Kioskirakennuksessa pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä alun perin vihreä, nykyisin turkoosi vaakalautaverho. Katoksen pilarit ja katon reunat alun perin punaiset pylväät, nykyisin vaaleanpunaiset. Betonisokkeli.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinkerrostalo ja myymälärakennus sijaitsevat tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Kioski on tontin länsireunassa. Päiväkodin piha-alue on asuin- ja myymälärakennuksen itäpuolella, pihaa on laajennettu viereiselle puistoalueelle. Pysäköintialue on asuin- ja myymälärakennuksen länsipuolella Tammikadun varressa. Päälysteet asfalttia sekä soraa ja hiekkaa. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tontti aitaamaton. Päiväkodin piha aidattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin asfaltti- ja sorapintainen piha. Viereinen puistoalue kalliiosassa rinneessä, jolla kasvaa korkeita lehtipuita ja mäntyjä.

SIJAINTIKARTTA H



**117** Pihlajatie 12

285-5-106-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katoiselliset sisäänkäynnit pihan puolella itäisivulla. Puiset portaat. Rakennusta laajennettu 1942. Rakennuksessa on toiminut peltiseppä asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Osa ikkunoista uusittu, osa mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin taloustrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Alkuperäiset ovet.

**Pihapiiri** Korttelin päässä sijaitseva, Tammikadun, Vaahteratie ja Pihlajatie rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Taloustrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha ja puutarha jäävät päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päärakennuksen pohjoispuolelta sekä etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Puutarhamainen tasainen piha, jolla kasvaa vanhoja marjapensaita ja omenapuita.

**118** Pihlajatie 14

285-5-106-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuisit päädyissä, sisäänkäynti eteläpäädyssä. Ulkokuistit toteutettu 1936, suunnittelija Armas Laitinen. Ulkoportaat betonia. Rakennuksessa on toiminut saunottaja, ompelija ja puuseppä asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin taloustrakennuksen kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, välissä oleva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Taloustrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten pohjoispuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päärakennuksen molemmin puolin. Päälysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen numikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia matalia havu- ja lehtipuita ja isoja koivuja.

**119** Pihlajatie 16

285-5-106-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit pihan puolella itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut suutarimestari asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikatkon yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytortvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä pyöreä ikkuna. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Osa ikkunoiden vuorilautoista koristeltu viistein.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1952. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto. Vaalea vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensaskasvillisuus ja matala pystylauta-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookas koivu.

**120** Pihlajatie 18

285-5-106-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>-</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkeuhkotalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Rakennusta laajennettu vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Länsisivulla kattolyhty. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous, päädyissä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunat alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Rakennuksen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1950. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Rehevöitynyt heinikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus.

**121** Pihlajatie 20

285-5-106-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1920-30 -luku</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
-	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismista piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pihan puolella itäisivulla. Komeat ulkoportaat, betonia, puukaiteet. Rakennusta on laajennettu 1935, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kaksi katto-lyhtyä länsisivulla, yksi itäisivulla. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Pitkällä sivulla leveä pystylistä. Kulmissa leveät nurkkalaudat. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1980. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Taloustrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälysteet asfaltti ja betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Puutarhamainen rehevä nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookkaita lehtipuita.

**122** Pihlajatie 22

285-5-106-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Erkkerit itä- ja länsisivuilla, rakennusta laajennettu vuosina 1990-1991. Päädyissä kellarin katetut sisäänkäynnit.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Päädyissä räystäään kohdalla jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus muuttunut alkuperäisestä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut vuonna 1992. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Taloustrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälysteenä betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita. Pihaa reunustaa suuret lehtipuut.



## 123 Pihlajatie 24

285-5-106-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1987</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Tuomo Hovi</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82		

Kaksikerroksinen kellarillinen, melko tyypillinen 1990-luvun asuinkerrostalo. Alueelle poikkeava rakennustyyppi. Katokselliset sisäänkäynnit itä- ja länsisivuilla. Koillis- ja kaakkoiskulmissa sisäänvedetyt parvekkeet. Länsisivulla sisäänkäynnin yläpuolella toisen kerroksen sisäänvedetty parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä sileä keltainen rappaus. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoissa irtoristikot.

Säilyneisyys -

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1990. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälyste asfalttia. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Nurmi- ja asfalttipintainen piha, jolla pensasistuksia.

## 124 Pihlajatie 26

285-5-106-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut vaatturiliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Toisen kerroksen ikkunoiden alapuolella vaakalista. Ensimmäisessä kerroksessa pystylistat päädyissä ja sivujen keskellä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

**Säilyneisyys** **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi luettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Sininen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päälysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystyrima-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipensasaita ja omenapuita.

**125** Pihlajatie 28

285-5-101-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200471</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäisvulla. Kuisti toteutettu vuonna 1951. Rakennuksessa on toiminut Puistolan talouskauppa sekä parturi asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukalee aikakaudelle tyypillisenä, kuitenkin irtopuitteet. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen** alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Talousrakennus on valmistunut vuonna 1958, autotalli, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja lehtipensaita.

**126** Pihlajatie 30

285-5-101-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>livari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Eteläpäädyssä toisessa kerroksessa parveke, myöhempi laajennus.

Harjakatto, punainen tiilikate, sisäänkäyntikuistilla huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Aukotus pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen** alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora, hiekka ja betonilaatta. Autojen säilytyspaikka Pihlajatien puolella tontin reunassa. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja pensaita.

**127** Pihlajatie 32

285-5-101-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1976</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Tarmo R. Paju</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Tiili</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200469</b>
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo. Tyyliltään alueen rakennuskannasta poikkeava. Sisäänkäynnit itä- ja länsisivuilla. Tontilla on ollut liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous sekä tummanruskea vaakalautaverhous. Päätyjen yläosassa tummanruskea pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

**Talusrakennus** Talusrakennus on valmistunut vuonna 1977. Tasakatto. Ulkoseinissä ruskea pystylautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talusrakennus päärakennuksen itäpuolella. Asunto-kohtaiset oleskelupihat rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa korkea vaakalauta-aita sekä pensasaita. Tasainen nummikkoinen piha, jolla kasvaa suuria lehtipuita. Oleskelupihoilla perenna- ja pensasistutuksia.

**128** Pihlajatie 34

285-5-101-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1949</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Otto Kalliosaari</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200470</b>
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleerakennuskauten pientaloarkkitehtuurin piirteitä, myöhemmin lisätty klassismin koristeaiheita. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä, laajennettu itäsvulle 2009. Kuistin yläpuolella päädyssä toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyräystäässä ristikkokoriste. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa vesilista. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristepaloin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talusrakennus** Talusrakennus valmistunut vuonna 1969, autotalli. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanvihreä pystylautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talusrakennus päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. Puutarhamainen kaunis ja rehevä piha, jolla monipuolisia perenna- ja pensasistutuksia ja muutama suuri lehtipuu.

**129** Pihlajatie 36

285-5-101-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1949</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Kanerva</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Rappaus</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200468</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti eteläpäädyssä.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä valkoinen rappaus, mahdollisesti myöhemmin maalattu. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukalee aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metallipinna-aita ja pensasaita. Tasainen nummikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia omenapuita ja suuria lehtipuita.

**130** Pihlajatie 38

285-5-101-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1984</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Pentti Arponen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>-</b>	OYK 96	<b>32.</b>	<b>200467</b>
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkeaa alueen vanhemmasta rakennuskannasta. Rakennuksessa on toiminut kukkakauppa. Kasvihuone purettu 2019. Pohjoispäädyssä koko päädyn levyinen parveke. Rakennusta laajennettu 2005 - parveke, terassi ja autokatos, suunnittelija Jyrki Lekander. Muutettu kahden asunnon taloksi 2019. Paikalla on alun perin sijainnut 1920-luvulla rakentunut asuinkerrostalo, suunnittelija Armas Laitinen.



Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä beige vaakalautaverhous, päädyssä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyssä pyöreä ikkuna. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

Pihapiiri Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Tontille ajo pohjoisesta Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa vaakalauta-aita ja pensasaita. Tasainen nummikkoinen piha, jolla muutamia lehtipuita ja hopeakuusi.

SIJAINTIKARTTA I



**131** Lehmustie 6

285-5-102-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1972</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Aatos Issakainen</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	OYK 96	<b>32.</b>	
		INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Korotettu ullakkokerroksella vuonna 2013, suunnittelija Jari Harju. Sisäänvedetty parveke länsisivulla.

Harjakatto, punainen tiilikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 1988, suunnittelija Veijo Kuusisto. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Alun perin tiiliverhous, verhoiltu vasta myöhemmin puulla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Rakennus sovitettu jyrkkään rinteeseen. Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Autokatos Lehmustien varressa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala vaakalauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla muutamia suuria puita.

**132** Lehmustie 8

285-5-102-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1975</b>	Rakennustaiteellinen	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Veijo Kuusisto</b>	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Tiili</b>	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	OYK 96	<b>32.</b>	
		INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen rivitalo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Eteläpäädyssä lyhyt poikkiharja. Sisäänvedetyt sisäänkäynnit itäisivulla. Terassoidut parvekkeet länsisivulla. Koristeelliset betonikai-teet.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 2006, suunnittelija Tuomo Hovi. Kaksi kat-toikkunaa. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous, sisäänkäyntien kohdalla ruskea pystylautaverhous. Maalattu be-tonisokkeli.

Säilyneisyys -

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1985, autotalli. Tasakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä valkoinen rap-paus.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tontti Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnur-kassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupihat ja parvekkeet aukeavat länteen. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Hoidettu nurmikkoinen piha, jolla pensasistutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

## 133 Tammikatu 32

285-5-102-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen erillispientalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaksi sisäänkäyntikuistia itäisivulla.

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kaksi kattolyhtyä itäisivulla. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1925.

**Pihapiiri** Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin koillisnurkassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo etelästä Kuusitieltä ja idästä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla vanhoja omenapuita, perennaistutuksia ja pensaita.

## 134 Tammikatu 30

285-5-105-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistia itäisivulla. Ulkopoortaat betonia, metallikaiteet. Rakennuksessa on toiminut erilaisia kauppoja asuimisen lisäksi.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloinen, päätyihin taittavat räystäät - pääosin säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, ullakon päädyissä pystylautaverhous. Kulmissa pilasteriaiheet. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Sokkelin nurkissa pilasteriaiheet. Sivullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunat ja ovet alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1927. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäiset ovet.

**Pihapiiri** Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tammikadun suuntaisesti. Taloussrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha päärakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jossa vanhoja omenapuita.

**135** Kuusitie 19

285-5-105-18

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti pohjoispäädyssä. Laajennukset etelä- ja länsisivuille 2011, suunnittelija Tuomo Hovi.

Harjakatto, musta saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikatkon yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäisiä. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystyrima-aita. Puutarhamainen, vehreä nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

**136** Kuusitie 17

285-5-105-17

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin ollut kuuden asunnon pienkerrostalo. Sisäänkäyntikuistit pihan puolella länsisivulla. Katettu sisäänkäynti lisätty koilliskulmaan 2016. Rakennuksen kellarikerroksessa on toiminut Kymenlaakson Osuusliike.

Harjakatto, punainen saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kerrosten välissä vaakalista. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Sora- ja nurmipintainen piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus.



**137** Kuusitie 15

285-5-105-16

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1984</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Olli Jauhiainen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Massoitteeltaan ympäröivästä vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Katettu sisäänkäynti itäsisivulla. Kuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Paikalla on ilmeisesti aiemmin sijainnut 1920-30 -luvulla rakentunut asuinrakennus, jonka laajennuksen on suunnitellut Armas Laitinen 1935.

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa pystylauta-aita. Lehtipuuston reunustama nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia.

**138** Kuusitie 13

285-5-105-15

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1929</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä.

Harjakatto, punaruskea aaltopeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystään alla lunetti-ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1934. Pulpettikatto, punaruskea aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.

**139** Kuusitie 11

285-5-105-14

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Katoksellinen sisäänkäynti pohjoispäädyssä.

Harjakatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Avoräystä. Kattolyhty itäisivulla. Ulkoseinissä vaaleanruskea vaakalautaverhous. Kerrosten välissä jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkupe räiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla lunetti-ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut 1925, nykyisin autotalli. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaaleanruskea peiterimaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

**140** Vaahteratie 6

285-5-105-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut eristysliike Haavisto ja K:ni asumisen ohella.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilistoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.

**Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita, jonka takana paikoin syreenipensaita. Numi- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla kasvaa puu- ja pensaskasvillisuutta.

**141** Tammikatu 18

285-5-105-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1930</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti ja -katos itäisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päättyihin taittavat räystäät. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla, toteutettu 1955, suunnittelija Pentti Niemelä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu valkoisella pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus osin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kahden kadun, Vaahteratie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita ja pystyrima-aita, osin aitaamaton. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten vanhoja omenapuita.

**142** Tammikatu 20

285-5-105-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Kuistin muutos/laajennus ja parveke toteutettu 2004.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Komea korkea luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Pulttikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajan. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Metalliportti. Loiva rinnetontti. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia ja vanhoja omenapuita.

**143** Tammikatu 22

285-5-105-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1938</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti eteläpäädyssä. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut posti asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla lehtipuu- ja pensaskasvillisuutta.

**144** Tammikatu 24

285-5-105-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti itäisivulla. Kuisti purettu ja tilalle toteutettu katos vuonna 2005, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

**145** Tammikatu 26

285-5-105-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen ollut puuverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisoskeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia sekä puu- ja pensaskasvillisuutta.

**146** Tammikatu 28

285-5-105-19

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Katettu sisäänkäynti länsisivulla, toteutettu 1997. Peruskorjaus, kuisti ja julkisivumuutokset 1997, suunnittelija Tuomo Hovi.



Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Aurinkopaneelit. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea roiskerapattu sokkeli. Kellarin kulmissa pilasteriäiheet. Kulmissa pilasteriäiheet. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen piha, jossa istutuksia, havu- ja lehtipuita ja -pensaita.

SIJAINKARTTA J



**147** Vaahteratatie 4

285-5-104-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1929</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäpäädyssä. Rakennusta laajennus pohjoissivellä vuonna 1996, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt kaakkoissivulla sekä laajennusosan lounaissivulla. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Ikkunaristikko mukailee aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talusrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa Vaahteratien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kallioinen tontti. Puutarhamainen rehevä piha, jolla monimuotoisia istutuksia ja pensaita.

**148** Kuusitie 14

285-5-104-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>V. Liljander</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu pohjoissivellä vuonna 1979, suunnittelija Helge Rajala. Eteläpäädyssä sisäänkäyntikuisti. Itäisivulla toisen kerroksen parveke. Rakennuksessa on toiminut useita eri liikkeitä asumisen ohella.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhty itäisivulla. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talusrakennus Talusrakennus valmistunut vuonna 1928. Harjakatto, harmaa peltikate.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Talusrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin itäraja. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo idästä Kuusitietä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betoni-laatta. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella matala betonitukimuri. Kallioinen, loiva rinnetontti. Rehevä piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

**149** Kuusitie 16

285-5-104-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaksi katoksellista sisäänkäyntiä pohjoispäädyssä. Eteläpäädyssä purettu katoksellinen sisäänkäynti.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa vesiliista. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon pohjoispäädyssä lunetti-ikkuna, eteläpäädyn lunetti-ikkuna ja sivu-ullakoiden päätyikkunat karsiutuneet muutosten myötä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus Taloussrakennus valmistunut vuonna 1937. Harjakatto, punainen huopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin perällä kiinni tontin itärajaan. Oleskelupiha jää rakennusten väliin päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Loiva kallioinen rinnetontti. Melko avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvillisuus.

**150** Kuusitie 18

285-5-104-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen rivitalo edustaa, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit päädyissä ja itäisivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet. Ranskalainen parveke eteläpäädyyn toteutettu 2016. Rakennusta laajennettu kuistilla 2020, suunnittelija Ilkka Aarnio.

Harjakatto, ruskea saunapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taituvat räystäät. Itä- ja länsisivuilla kattolyhty. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Osassa ikkunoita aikakaudelle poikkeava puitejako.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala metalliverkkoaita. Osin kallioinen tontti. Melko avoin nurmikkoinen piha, jolla istuksia ja pensaita.



**151** Kuusitie 20

285-5-103-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Fredrik Lindqvist</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennukseen tehty laajoja muutoksia ja laajennuksia 2000-luvulla; sisäänkäyntikuisti ja katetut terassit eteläpäädyssä, erkkeri länsisivulla, erkkerin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina.

**Säilyneisyys** **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Taloussrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen valmistumiseen asti.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin pohjoisreunaan Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä istutukset. Tasainen nurmikoinen piha, jolla istutuksia ja vanhoja omenapuita.

**152** Kuusitie 22a

285-5-103-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Anton Ristola</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poikiharjainen sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhty länsisivulla. Päättyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1938, laajennettu autokatoksella 2002. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Kulmissa ja päädyissä pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla.

**Pihapiiri** Kirvesvarsitontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Taloussrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Puutarhamainen piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -pensaita.

**153** Kuusitie 22

285-5-103-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäsvallalla toteutettu peruskorjauksen yhteydessä 1987. Rakennusta on peruskorjattu vuonna 1987, suunnittelija Kyösti Wiving.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäsvallalla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet, osa syöksytorvista alkuperäiset. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osa ikkunoista alkuperäisiä. Korkea maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Rehevä piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

**154** Kuusitie 24, rak.1

285-5-103-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1934</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsvallalla. Rakennusta on laajennettu vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen. Rakennusta laajennettu 1990-luvulla - sisäänkäyntikuisti, erkeri li-säTTY länsisivulle 1996.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Pohjoispäädyn ulokeikkunat aikakaudelle poikkeavat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1990, suunnittelija Tuomo Hovi. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kuusitien näkymäpääteenä oleva asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen takana tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää pääosin rakennusten reunustamana päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella maalattu betonitukimuuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja vanhoja omenapuita.

**155** Kuusitie 24, rak. 2

285-5-103-8



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu merkittävästi 1960-luvulla. Poikkiharjainen siipi länsisivulla.

Harjakatto, vihreä tiiliprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhty itäisivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ikkunat uusittu. Ikkunoiden vuorilaudat pelkistetyt. Betonisokkeli.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1996. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana päärakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

**156** Lehmustie 19

285-5-103-7



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla, laajennettu alkuperäisestä.

Taitekatto, musta palahuopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Länsisivulla kolme kattolyhtyä, itäisivulla yksi. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristepaloin. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Aukotus pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädyistä kiinni naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Toiminut kauppavarastona.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia samansuuntaisesti Kuusitien asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on tontin perällä kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, pieniä lehtipuita ja pensaita.

**157** Lehmustie 17

285-5-103-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1927</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsisvulla.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Yläkerran ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Alakerran ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1927. Rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen aaltopeltikate ja musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa samansuuntaisesti Kuusikadun asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Osin kalliainen tontti. Vihreä puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten vanhoja omenapuita.

**158** Lehmustie 15

285-5-104-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1937</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Iivari Penttilä</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti päädyissä ja länsisivulla. Parveke eteläpäätyyn 1981, suunnittelija Mikko Enegren. Rakennusta laajennettu kuistilla 1983, suunnittelija Mikko Enegren.

Harjakatto poikkiaumoilla, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1937 ja 1984. Vanhempi talousrakennus mahdollisesti toiminut yhden asunnon talona. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Betonisokkeli. Uudempi talousrakennus autotalli. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin eteläreunassa lähes kiinni tontin rajassa. Autotalli on asuinrakennuksen pohjoispuolella vasten Lehmustietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa autotallin edessä. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Tontti aitaamaton. Jyrkkä rinnetontti. Rehevä piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

**159** Lehmustie 13

285-5-104-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.

Taitekatto, harmaa saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä. Kuistien ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Aukotus pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Talusrakennus** Talusrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talusrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella korkea kallioleikkaus. Jyrkkä rinnetontti. Rehevöitynyt piha, jossa vanhoja omenapuita.

**160** Lehmustie 11

285-5-104-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>5/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinrakennus, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä ja länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.

Taitekatto, punainen saunapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

**Säilyneisyys** **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

**Talusrakennus** Talusrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talusrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaalea vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talusrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita.

**161** Lehmustie 9

285-5-104-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta laajennettu alkuperäisestä eteläpäädyn kuistilla vuonna 1980 ja myöhemmin autotallilla vuonna 2007.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Aurinkopaneelit itä- ja länsisivuilla. Kattolyhty laajennuksen länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Kerrosten välissä vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1946. Harjakatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Rinnetontti. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.

**162** Lehmustie 7

285-5-104-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1951</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Jorma Kallioinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa jälleerakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit eteläpäädyssä ja länsisivulla. Rakennusta laajennettu 1965, suunnittelija Pentti Arponen.

Harjakatto, ruskea suoraprofiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla. Betonirunko. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Sivullaakoiden päädyissä neliöikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1981. Harjakatto. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustaman tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

## 163 Lehmustie 5

285-5-104-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1936</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulko-verhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina. Kuistin ikkunoiden alueelle tyypillinen puitejako. Sivullakoiden päädyissä salmiakki-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

**Taloussrakennus** Taloussrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Taloussrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen valmistumiseen saakka.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Taloussrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Puutarhamainen rehevä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

## 164 Lehmustie 3

285-5-104-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1939</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>4/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläsivulla.

Loiva aumakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoissa irtoristikot. Aukotus alkuperäinen.

**Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.



**Taloussrakennus** Taloussrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Taloussrakennus on mahdollisesti aiemmin toiminut yhden asunnon talona.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Taloussrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.

165	Lehmustie 1	285-5-104-8	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
Ei kuvaa.	<b>2020</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	
	<b>Tuukka Karjalainen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	
	<b>Betoni</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	
	Säilyneisyys	-		OYK 96	
				INV 82	
	Kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Rakenteilla.				
	Paikalla on alun perin sijainnut vuonna 1936 rakentunut puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Suunnittelija Armas Laitinen. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ikkunat alkuperäiset. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Maalattu betonisokkeli. Rakennus oli säilynyt alkuperäisessä asussaan ja oli edustava tai tyypillinen. Rakennus purettiin 2020.				
Säilyneisyys	-				
Talusrakennus	Talusrakennus valmistunut vuonna 1934. Ollut alun perin kahden asunnon talona ennen päärakennuksen valmistumista. Purettu 2020.				
Pihapiiri	Katujen, Lehmustie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti.				



SIJAINTIKARTTA K



**166** Kuusitie 1

285-5-120-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1924</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>K. A. Myntti</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Uusi kuisti toteutettu 1980, suunnittelija Helge Rajala.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kuisteilla musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuoriliistoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Taloustrakennus** Taloustrakennus on valmistunut 1982, autotalli, suunnittelija Veijo Kuusisto. Musta huopakate. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Taloustrakennus on päärakennuksen länsipuolella lähes kiinni tontin etelärajaan. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensasaita. Puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

**167** Kuusitie 3

285-5-120-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1925</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennuksessa tehty laajennus- ja muutostöitä 2000-luvulla.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla toteutettu 2000, kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä luultavasti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Julkisivu jaettu pystylistalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli, pellitetty. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Taloustrakennus** -

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja metalliverkkoaita. Rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jossa lehtipuustoa.

## 168 Kuusitie 5

285-5-120-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



-	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
-	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
<b>Kuitubetonilevy</b>	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädystä ja länsisivulla.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen puuverhous todennäköisesti vaihdettu myöhemmin kuitubetonilevyyn. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Taloussrakennus Taloussrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Harmaa saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat -jalkaränni - säilyneet.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Taloussrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka, betoni ja avokallio. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pystyrima-aita. Rinnetontti. Nummikkoinen, paikoin kalliainen piha, jossa lehtipuita ja -pensaita.

## 169 Kuusitie 7

285-5-120-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1930</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti itäisivulla. Kuisti eteläpäädyssä. Toisen kerroksen parveke kuistin yläpuolella. Erkkeri länsisivulla. Autotallilaaennus pohjoispäätyn toteutettu 1998, suunnittelija Hannu Laitila. Rakennuksessa on toiminut kauppa asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet tai mukailtu alkuperäisiä yksityiskohdita. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloussrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa istutukset ja pystyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -pensaita.

## 170 Kuusitie 2

285-5-121-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin sisäänkäyntikuisti länsisivulla, laajennettu asuintiloiksi 2014. Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu kuistilla 1964, suunnittelija Max Jacksen. Uusi kuisti toteutettu vanhan tilalle 2009, suunnittelija Tero Jacksen.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pystylautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Hiekkapuhallettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksena alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Taloussrakennus Alkuperäinen taloussrakennus purettu. Taloussrakennus valmistunut vuonna 2006. Rakennettu kiinni rajaan. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pystylautaverhous. Maalattu betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Taloussrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä taloussrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa kivikorimuuri ja puu- ja pensaskasvillisuus. Rehevä numikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.

## 171 Kuusitie 4

285-5-121-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1926</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Sisäänvedetty avokuisti poikkiharjan länsipäädyssä. Rakennusta laajennettu 2003, suunnittelija Toni Turkia.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Harmaa betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Taloussrakennus Kaksi taloussrakennusta, joista uudempi valmistunut vuonna 2015, vanhemman taloussrakennuksen valmistumisvuosi ei tiedossa. Vanha taloussrakennus on rakennettu harjasta yhteen naapurin taloussrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. Piharakennusta on laajennettu 2010. Vuonna 2015 valmistunut taloussrakennus on rakennettu kiinni naapurin taloussrakennukseen. Osittain rinteeseen kaivettu betoniseinäinen autotalli, jonka päällä on oleskelualue.

Pihapiiri Asuinrakennus on tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 0000 valmistunut taloussrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2015 valmistunut taloussrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin keskelle avautuen lounaaseen. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Pysäköintipaikka autotallin edessä Kuusitien varressa, asfaltoitu. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Metalliportti. Tasainen numikkoinen piha, jonka reunamilla puu- ja pensaskasvillisuutta.

**172** Kuusitie 6

285-5-121-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1935</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Kuisti ja parveke eteläpäätyyn toteutettu vuonna 2015. Katetut sisäänkäynnit länsisivulla. Rakennuksessa on ollut halkokauppa asumisen lisäksi.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

**Säilyneisyys** **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

**Talousrakennus** Kaksi talousrakennusta. Vanhempi talousrakennus valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harmaa suoraprofiilipeltikate. Keltainen pystylautaverhous. Uusi talousrakennus on toteutettu vanhan autotalin tilalle vuonna 2010.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 1935 valmistunut talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2013 valmistunut talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja avokallio. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kalliainen piha, jolla istutuksia ja puu- ja pensaskasvillisuutta.

**173** Kuusitie 8

285-5-121-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1928</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennukseen lisätty toinen kuisti vuonna 1999, suunnittelija Tuomo Hovi. Rakennuksessa on toiminut yleissauna asumisen lisäksi.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Luonnonkivisokkeli. Alkuperäiset ikkunat.

**Pihapiiri** Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä talousrakennuksen eteläpuolelta. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa Kuusitien varressa. Ajoväylän päällyste asfaltti. Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikoinen piha, jonka reunamilla puu- ja pensaskasvillisuutta.

## 174 Vaahteratie 1

285-5-121-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1920</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Armas Laitinen</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>1/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Laajennettu poikkiharjaisella vuonna 2001, suunnittelija Tuomo Hovi. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Kiviruuhpintainen betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

**Säilyneisyys** **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

**Talousrakennus** Talousrakennus valmistunut vuonna 1920. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta tiilikate. Harmaa sileä rappaus.

**Pihapiiri** Katujen, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisnurkassa Vaahteratien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin etelänurkassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää tontin etelä- ja kaakkoisosaan. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutama vanha omenapuu ja muita lehtipuita.

## 175 Vaahteratie 1a

285-5-121-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1947</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>3/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleerakennuskauden arkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläsivulla toteutettu 1987.

Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli.

**Säilyneisyys** **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

**Talousrakennus** Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 2001, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Rakennettu vuonna 1977 valmistuneen autotallin tilalle. Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous.

**Pihapiiri** Kahden kadun, Vaahteratie ja Lehmustie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsikulmassa Vaahteratien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen kaakkoispuolella Lehmustien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin eteläkulmassa. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen tontti. Puutarhamainen piha, jolla vanhoja omenapuita ja marjapensaita.

## 176 Lehmustie 1b

285-5-121-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1948</b>	Rakennustaiteellinen		RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Helge Rajala</b>	Kulttuurihistoriallinen	<b>x</b>	MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu</b>	Kaupunkikuvallinen	<b>x</b>	KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	<b>2/5</b>	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti pohjoissivulla toteutettu 1979, suunnittelija Raimo Alastalo. Rakennusta laajennettu poikkiharjalla 2015.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus, autotalli/varasto, valmistunut vuonna 1983, suunnittelija Niilo Tarkiainen. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaisreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa vasten Lehmustietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja betonitukimuuri, osin aitaamaton. Tasainen tontti. Avoin, nurmikkoinen piha, jonka pohjoisreunassa istutuksia.

## 177 Lehmustie 1c

285-5-121-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



<b>1960</b>	Rakennustaiteellinen	<b>x</b>	RKY 09	<b>x</b>	<b>100033</b>
<b>Lauri Heinänen</b>	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	<b>49.0</b>	<b>200014</b>
<b>Puu, betoni</b>	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	<b>49.</b>	<b>204124</b>
	Säilyneisyys	-	OYK 96	<b>32.</b>	
			INV 82	<b>Y17</b>	

Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa modernin arkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti pohjoissivulla. Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus alueella poikkeaa huomattavasti ympäröivästä rakennuskannasta.

Harjakatto, musta huopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Julkisivumateriaaleina ruskea pystylautaverhous, keltainen rappaus sekä tiili. Maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Rinnetontti. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunoilla puu- ja pensaskasvillisuutta.